Appendix B

Monte Carlo Analysis Attachments

Table B-1
Monte Carlo Summary - Mean

				Max	8.53E-04	101.5
				Min	2.84E-05	4.8
				Ratio	30.05	21.14
				Base	2.42E-04	40.3
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	1.24E-04	20.3
29	B	ME	B	H	1.63E-04	26.8
30	B	ME	B	L	1.01E-04	16.6
31	B	ME	H	B	2.09E-04	34.2
32	B	ME	H	H	2.72E-04	44.1
33	B	ME	H	L	1.60E-04	25.8
34	B	ME	L	B	5.07E-05	8.5
35	B	ME	L	H	6.57E-05	11.1
36	B	ME	L	L	3.91E-05	6.6
19	B	MI	B	B	2.56E-04	41.8
20	B	MI	B	H	3.36E-04	54.3
21	B	MI	B	L	2.03E-04	33.2
22	B	MI	H	B	4.17E-04	68.1
23	B	MI	H	H	5.39E-04	87.9
24	B	MI	H	L	3.15E-04	51.8
25	B	MI	L	B	1.08E-04	18.4
26	B	MI	L	H	1.30E-04	22.2
27	B	MI	L	L	7.84E-05	13.3
1	B	NY	B	B	2.42E-04	40.3
2	B	NY	B	H	3.14E-04	51.5
3	B	NY	B	L	1.81E-04	29.4
4	B	NY	H	B	3.91E-04	63.9
5	B	NY	H	H	5.14E-04	85.8
6	B	NY	H	L	2.97E-04	48.5
7	B	NY	L	B	1.04E-04	17.4
8	B	NY	L	H	1.29E-04	22.3
9	B	NY	L	L	7.96E-05	13.5
10	B	Ont	B	B	9.95E-05	16.2
11	B	Ont	B	H	1.18E-04	19.4
12	B	Ont	B	L	7.04E-05	11.5
13	B	Ont	H	B	1.62E-04	26.5
14	B	Ont	H	H	1.98E-04	32.2
15	B	Ont	H	L	1.17E-04	19.0
16	B	Ont	L	B	4.18E-05	7.0
17	B	Ont	L	H	4.89E-05	8.3
18	B	Ont	L	L	2.84E-05	4.8
64	H	ME	B	B	1.95E-04	23.7
65	H	ME	B	H	2.50E-04	30.2
66	H	ME	B	L	1.49E-04	18.2
67	H	ME	H	B	3.35E-04	40.0
68	H	ME	H	H	4.26E-04	50.7
69	H	ME	H	L	2.43E-04	29.2
70	H	ME	L	B	7.59E-05	10.0
71	H	ME	L	H	9.37E-05	12.4
72	H	ME	L	L	5.94E-05	7.8
55	H	MI	B	B	4.12E-04	50.0
56	H	MI	B	H	5.12E-04	62.3
57	H	MI	B	L	3.14E-04	38.0
58	H	MI	H	B	6.57E-04	78.9
59	H	MI	H	H	8.53E-04	101.5
60	H	MI	H	L	5.02E-04	60.2
61	H	MI	L	B	1.62E-04	21.0
62	H	MI	L	H	2.00E-04	26.4
63	H	MI	L	L	1.18E-04	15.6
37	H	NY	B	B	3.93E-04	47.2
38	H	NY	B	H	5.11E-04	61.1
39	H	NY	B	L	2.90E-04	35.3
40	H	NY	H	B	6.80E-04	82.1
41	H	NY	H	H	8.21E-04	98.4
42	H	NY	H	L	4.79E-04	57.2
43	H	NY	L	B	1.59E-04	20.8
44	H	NY	L	H	1.92E-04	25.4
45	H	NY	L	L	1.15E-04	15.2
46	H	Ont	B	B	1.50E-04	18.2
47	H	Ont	B	H	1.91E-04	23.0
48	H	Ont	B	L	1.11E-04	13.6
49	H	Ont	H	B	2.41E-04	28.8
50	H	Ont	H	H	3.18E-04	38.1
51	H	Ont	H	L	1.82E-04	22.0
52	H	Ont	L	B	6.15E-05	8.0
53	H	Ont	L	H	7.49E-05	9.9
54	H	Ont	L	L	4.41E-05	5.8

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-2
Monte Carlo Summary - 5th Percentile

Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
				Max	4.77E-05	6.6
				Min	7.05E-07	0.1
				Ratio	67.70	44.74
				Base	5.49E-06	1.2
28	B	ME	B	B	2.54E-06	0.5
29	B	ME	B	H	3.08E-06	0.6
30	B	ME	B	L	1.82E-06	0.4
31	B	ME	H	B	4.03E-06	0.9
32	B	ME	H	H	4.55E-06	1.0
33	B	ME	H	L	2.82E-06	0.6
34	B	ME	L	B	9.58E-07	0.2
35	B	ME	L	H	1.22E-06	0.3
36	B	ME	L	L	7.22E-07	0.2
19	B	MI	B	B	9.80E-06	2.1
20	B	MI	B	H	1.32E-05	2.8
21	B	MI	B	L	7.81E-06	1.7
22	B	MI	H	B	1.53E-05	3.3
23	B	MI	H	H	2.05E-05	4.2
24	B	MI	H	L	1.18E-05	2.5
25	B	MI	L	B	4.44E-06	1.0
26	B	MI	L	H	5.51E-06	1.2
27	B	MI	L	L	3.13E-06	0.7
1	B	NY	B	B	5.49E-06	1.2
2	B	NY	B	H	6.93E-06	1.6
3	B	NY	B	L	4.01E-06	0.9
4	B	NY	H	B	8.43E-06	1.9
5	B	NY	H	H	1.04E-05	2.3
6	B	NY	H	L	6.10E-06	1.3
7	B	NY	L	B	2.34E-06	0.5
8	B	NY	L	H	3.08E-06	0.7
9	B	NY	L	L	1.73E-06	0.4
10	B	Ont	B	B	2.19E-06	0.4
11	B	Ont	B	H	2.78E-06	0.6
12	B	Ont	B	L	1.59E-06	0.3
13	B	Ont	H	B	3.24E-06	0.7
14	B	Ont	H	H	4.29E-06	0.9
15	B	Ont	H	L	2.43E-06	0.5
16	B	Ont	L	B	8.67E-07	0.2
17	B	Ont	L	H	1.08E-06	0.2
18	B	Ont	L	L	7.05E-07	0.1
64	H	ME	B	B	5.92E-06	0.8
65	H	ME	B	H	7.86E-06	1.0
66	H	ME	B	L	4.14E-06	0.5
67	H	ME	H	B	9.22E-06	1.2
68	H	ME	H	H	1.15E-05	1.5
69	H	ME	H	L	6.91E-06	0.9
70	H	ME	L	B	2.38E-06	0.3
71	H	ME	L	H	2.95E-06	0.4
72	H	ME	L	L	1.87E-06	0.3
55	H	MI	B	B	2.60E-05	3.4
56	H	MI	B	H	3.22E-05	4.2
57	H	MI	B	L	1.98E-05	2.7
58	H	MI	H	B	3.96E-05	5.4
59	H	MI	H	H	4.77E-05	6.6
60	H	MI	H	L	2.87E-05	3.7
61	H	MI	L	B	1.05E-05	1.5
62	H	MI	L	H	1.28E-05	1.7
63	H	MI	L	L	7.79E-06	1.1
37	H	NY	B	B	1.35E-05	1.8
38	H	NY	B	H	1.63E-05	2.2
39	H	NY	B	L	1.01E-05	1.3
40	H	NY	H	B	2.02E-05	2.7
41	H	NY	H	H	2.63E-05	3.5
42	H	NY	H	L	1.57E-05	2.1
43	H	NY	L	B	5.47E-06	0.8
44	H	NY	L	H	6.79E-06	0.9
45	H	NY	L	L	4.14E-06	0.6
46	H	Ont	B	B	4.63E-06	0.6
47	H	Ont	B	H	5.92E-06	0.8
48	H	Ont	B	L	3.67E-06	0.5
49	H	Ont	H	B	7.70E-06	1.0
50	H	Ont	H	H	9.56E-06	1.3
51	H	Ont	H	L	5.24E-06	0.7
52	H	Ont	L	B	1.92E-06	0.3
53	H	Ont	L	H	2.41E-06	0.3
54	H	Ont	L	L	1.49E-06	0.2

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-3
Monte Carlo Summary - 10th Percentile

				Max	7.86E-05	10.2
				Min	1.28E-06	0.3
				Ratio	61.51	39.04
				Base	9.58E-06	1.9
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	4.69E-06	0.9
29	B	ME	B	H	5.93E-06	1.2
30	B	ME	B	L	3.48E-06	0.7
31	B	ME	H	B	7.56E-06	1.6
32	B	ME	H	H	8.84E-06	1.8
33	B	ME	H	L	5.62E-06	1.2
34	B	ME	L	B	1.97E-06	0.4
35	B	ME	L	H	2.41E-06	0.5
36	B	ME	L	L	1.55E-06	0.3
19	B	MI	B	B	1.75E-05	3.6
20	B	MI	B	H	2.27E-05	4.7
21	B	MI	B	L	1.40E-05	2.9
22	B	MI	H	B	2.68E-05	5.5
23	B	MI	H	H	3.69E-05	7.6
24	B	MI	H	L	2.10E-05	4.4
25	B	MI	L	B	8.08E-06	1.6
26	B	MI	L	H	9.42E-06	2.0
27	B	MI	L	L	5.76E-06	1.2
1	B	NY	B	B	9.58E-06	1.9
2	B	NY	B	H	1.15E-05	2.2
3	B	NY	B	L	6.80E-06	1.4
4	B	NY	H	B	1.45E-05	2.9
5	B	NY	H	H	1.81E-05	3.6
6	B	NY	H	L	1.09E-05	2.2
7	B	NY	L	B	3.98E-06	0.8
8	B	NY	L	H	4.95E-06	1.0
9	B	NY	L	L	2.88E-06	0.6
10	B	Ont	B	B	3.93E-06	0.8
11	B	Ont	B	H	4.91E-06	1.0
12	B	Ont	B	L	2.95E-06	0.6
13	B	Ont	H	B	6.30E-06	1.2
14	B	Ont	H	H	7.60E-06	1.5
15	B	Ont	H	L	4.54E-06	0.9
16	B	Ont	L	B	1.60E-06	0.3
17	B	Ont	L	H	2.04E-06	0.4
18	B	Ont	L	L	1.28E-06	0.3
64	H	ME	B	B	1.04E-05	1.4
65	H	ME	B	H	1.32E-05	1.7
66	H	ME	B	L	7.55E-06	1.0
67	H	ME	H	B	1.63E-05	2.1
68	H	ME	H	H	2.03E-05	2.6
69	H	ME	H	L	1.22E-05	1.6
70	H	ME	L	B	4.31E-06	0.6
71	H	ME	L	H	5.21E-06	0.7
72	H	ME	L	L	3.20E-06	0.4
55	H	MI	B	B	4.10E-05	5.3
56	H	MI	B	H	5.10E-05	6.6
57	H	MI	B	L	3.12E-05	4.1
58	H	MI	H	B	6.35E-05	8.3
59	H	MI	H	H	7.86E-05	10.2
60	H	MI	H	L	4.62E-05	6.0
61	H	MI	L	B	1.66E-05	2.3
62	H	MI	L	H	2.06E-05	2.8
63	H	MI	L	L	1.22E-05	1.7
37	H	NY	B	B	1.95E-05	2.4
38	H	NY	B	H	2.39E-05	2.9
39	H	NY	B	L	1.46E-05	1.8
40	H	NY	H	B	3.10E-05	3.8
41	H	NY	H	H	3.99E-05	5.0
42	H	NY	H	L	2.33E-05	2.9
43	H	NY	L	B	7.71E-06	1.0
44	H	NY	L	H	9.34E-06	1.2
45	H	NY	L	L	5.75E-06	0.8
46	H	Ont	B	B	8.24E-06	1.1
47	H	Ont	B	H	1.05E-05	1.4
48	H	Ont	B	L	6.30E-06	0.8
49	H	Ont	H	B	1.31E-05	1.7
50	H	Ont	H	H	1.69E-05	2.1
51	H	Ont	H	L	9.41E-06	1.2
52	H	Ont	L	B	3.42E-06	0.5
53	H	Ont	L	H	4.12E-06	0.6
54	H	Ont	L	L	2.51E-06	0.4

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-4
Monte Carlo Summary - 25th Percentile

				Max	1.72E-04	21.7
				Min	3.43E-06	0.7
				Ratio	50.09	32.89
				Base	2.33E-05	4.4
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	1.22E-05	2.3
29	B	ME	B	H	1.60E-05	3.0
30	B	ME	B	L	9.62E-06	1.8
31	B	ME	H	B	2.03E-05	3.8
32	B	ME	H	H	2.53E-05	4.8
33	B	ME	H	L	1.54E-05	2.9
34	B	ME	L	B	5.35E-06	1.0
35	B	ME	L	H	6.51E-06	1.2
36	B	ME	L	L	3.95E-06	0.7
19	B	MI	B	B	4.39E-05	8.4
20	B	MI	B	H	5.47E-05	10.5
21	B	MI	B	L	3.36E-05	6.5
22	B	MI	H	B	6.73E-05	12.9
23	B	MI	H	H	8.99E-05	17.0
24	B	MI	H	L	5.52E-05	10.4
25	B	MI	L	B	1.92E-05	3.7
26	B	MI	L	H	2.29E-05	4.4
27	B	MI	L	L	1.38E-05	2.7
1	B	NY	B	B	2.33E-05	4.4
2	B	NY	B	H	2.73E-05	5.2
3	B	NY	B	L	1.68E-05	3.2
4	B	NY	H	B	3.63E-05	6.9
5	B	NY	H	H	4.38E-05	8.1
6	B	NY	H	L	2.64E-05	5.1
7	B	NY	L	B	9.20E-06	1.8
8	B	NY	L	H	1.17E-05	2.3
9	B	NY	L	L	6.89E-06	1.3
10	B	Ont	B	B	1.09E-05	2.1
11	B	Ont	B	H	1.33E-05	2.5
12	B	Ont	B	L	7.99E-06	1.5
13	B	Ont	H	B	1.70E-05	3.2
14	B	Ont	H	H	2.15E-05	4.0
15	B	Ont	H	L	1.26E-05	2.4
16	B	Ont	L	B	4.56E-06	0.9
17	B	Ont	L	H	5.42E-06	1.0
18	B	Ont	L	L	3.43E-06	0.7
64	H	ME	B	B	2.38E-05	3.0
65	H	ME	B	H	3.05E-05	3.8
66	H	ME	B	L	1.75E-05	2.2
67	H	ME	H	B	3.78E-05	4.8
68	H	ME	H	H	4.81E-05	6.0
69	H	ME	H	L	2.84E-05	3.6
70	H	ME	L	B	9.63E-06	1.3
71	H	ME	L	H	1.18E-05	1.6
72	H	ME	L	L	7.30E-06	1.0
55	H	MI	B	B	8.51E-05	11.0
56	H	MI	B	H	1.10E-04	13.9
57	H	MI	B	L	6.78E-05	8.5
58	H	MI	H	B	1.34E-04	17.1
59	H	MI	H	H	1.72E-04	21.7
60	H	MI	H	L	1.02E-04	12.8
61	H	MI	L	B	3.40E-05	4.7
62	H	MI	L	H	4.22E-05	5.7
63	H	MI	L	L	2.64E-05	3.6
37	H	NY	B	B	4.51E-05	5.6
38	H	NY	B	H	5.47E-05	6.9
39	H	NY	B	L	3.28E-05	4.2
40	H	NY	H	B	7.05E-05	9.0
41	H	NY	H	H	8.94E-05	11.4
42	H	NY	H	L	5.26E-05	6.6
43	H	NY	L	B	1.76E-05	2.4
44	H	NY	L	H	2.13E-05	2.9
45	H	NY	L	L	1.32E-05	1.8
46	H	Ont	B	B	2.07E-05	2.6
47	H	Ont	B	H	2.55E-05	3.2
48	H	Ont	B	L	1.54E-05	2.0
49	H	Ont	H	B	3.16E-05	4.0
50	H	Ont	H	H	4.14E-05	5.2
51	H	Ont	H	L	2.43E-05	3.1
52	H	Ont	L	B	8.16E-06	1.1
53	H	Ont	L	H	1.00E-05	1.4
54	H	Ont	L	L	6.01E-06	0.8

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-5
Monte Carlo Summary - 50th Percentile

				Max	4.12E-04	51.5
				Min	9.69E-06	1.8
				Ratio	42.48	28.75
				Base	6.38E-05	11.4
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	3.44E-05	6.1
29	B	ME	B	H	4.66E-05	8.1
30	B	ME	B	L	2.78E-05	4.9
31	B	ME	H	B	5.81E-05	10.4
32	B	ME	H	H	7.39E-05	13.1
33	B	ME	H	L	4.24E-05	7.7
34	B	ME	L	B	1.47E-05	2.7
35	B	ME	L	H	1.90E-05	3.4
36	B	ME	L	L	1.10E-05	2.0
19	B	MI	B	B	1.14E-04	20.1
20	B	MI	B	H	1.42E-04	25.2
21	B	MI	B	L	8.83E-05	15.7
22	B	MI	H	B	1.77E-04	31.6
23	B	MI	H	H	2.33E-04	41.2
24	B	MI	H	L	1.42E-04	25.3
25	B	MI	L	B	4.78E-05	8.9
26	B	MI	L	H	5.96E-05	10.8
27	B	MI	L	L	3.60E-05	6.5
1	B	NY	B	B	6.38E-05	11.4
2	B	NY	B	H	7.85E-05	13.9
3	B	NY	B	L	4.82E-05	8.5
4	B	NY	H	B	1.04E-04	18.7
5	B	NY	H	H	1.24E-04	22.3
6	B	NY	H	L	7.52E-05	13.4
7	B	NY	L	B	2.72E-05	4.8
8	B	NY	L	H	3.34E-05	6.0
9	B	NY	L	L	2.00E-05	3.7
10	B	Ont	B	B	3.14E-05	5.7
11	B	Ont	B	H	3.81E-05	6.9
12	B	Ont	B	L	2.30E-05	4.1
13	B	Ont	H	B	5.08E-05	9.0
14	B	Ont	H	H	6.20E-05	11.1
15	B	Ont	H	L	3.66E-05	6.6
16	B	Ont	L	B	1.32E-05	2.4
17	B	Ont	L	H	1.59E-05	2.9
18	B	Ont	L	L	9.69E-06	1.8
64	H	ME	B	B	6.20E-05	7.8
65	H	ME	B	H	7.97E-05	9.8
66	H	ME	B	L	4.66E-05	5.8
67	H	ME	H	B	1.02E-04	12.6
68	H	ME	H	H	1.28E-04	16.0
69	H	ME	H	L	7.68E-05	9.4
70	H	ME	L	B	2.46E-05	3.3
71	H	ME	L	H	3.11E-05	4.2
72	H	ME	L	L	1.88E-05	2.5
55	H	MI	B	B	2.05E-04	25.7
56	H	MI	B	H	2.64E-04	32.7
57	H	MI	B	L	1.56E-04	19.8
58	H	MI	H	B	3.19E-04	39.7
59	H	MI	H	H	4.12E-04	51.5
60	H	MI	H	L	2.43E-04	30.6
61	H	MI	L	B	8.07E-05	10.9
62	H	MI	L	H	1.02E-04	13.9
63	H	MI	L	L	6.24E-05	8.4
37	H	NY	B	B	1.12E-04	13.9
38	H	NY	B	H	1.43E-04	18.1
39	H	NY	B	L	8.57E-05	10.7
40	H	NY	H	B	1.88E-04	23.3
41	H	NY	H	H	2.37E-04	29.0
42	H	NY	H	L	1.33E-04	16.6
43	H	NY	L	B	4.49E-05	6.1
44	H	NY	L	H	5.49E-05	7.4
45	H	NY	L	L	3.35E-05	4.5
46	H	Ont	B	B	5.38E-05	6.8
47	H	Ont	B	H	6.78E-05	8.4
48	H	Ont	B	L	4.09E-05	5.1
49	H	Ont	H	B	8.54E-05	10.6
50	H	Ont	H	H	1.11E-04	13.6
51	H	Ont	H	L	6.34E-05	7.9
52	H	Ont	L	B	2.19E-05	2.9
53	H	Ont	L	H	2.66E-05	3.6
54	H	Ont	L	L	1.58E-05	2.1

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-6
Monte Carlo Summary - 75th Percentile

				Max	9.61E-04	117.5
				Min	2.71E-05	4.7
				Ratio	35.49	24.90
				Base	1.83E-04	30.8
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	1.09E-04	18.5
29	B	ME	B	H	1.33E-04	23.0
30	B	ME	B	L	8.41E-05	14.5
31	B	ME	H	B	1.73E-04	29.6
32	B	ME	H	H	2.25E-04	38.5
33	B	ME	H	L	1.31E-04	22.3
34	B	ME	L	B	4.41E-05	7.9
35	B	ME	L	H	5.54E-05	9.7
36	B	ME	L	L	3.22E-05	5.7
19	B	MI	B	B	2.79E-04	47.7
20	B	MI	B	H	3.71E-04	61.7
21	B	MI	B	L	2.24E-04	37.8
22	B	MI	H	B	4.53E-04	77.3
23	B	MI	H	H	5.98E-04	99.7
24	B	MI	H	L	3.55E-04	60.7
25	B	MI	L	B	1.20E-04	20.7
26	B	MI	L	H	1.47E-04	25.5
27	B	MI	L	L	9.11E-05	15.8
1	B	NY	B	B	1.83E-04	30.8
2	B	NY	B	H	2.23E-04	37.3
3	B	NY	B	L	1.33E-04	22.1
4	B	NY	H	B	2.92E-04	48.9
5	B	NY	H	H	3.71E-04	62.6
6	B	NY	H	L	2.13E-04	35.9
7	B	NY	L	B	7.39E-05	12.8
8	B	NY	L	H	9.50E-05	16.3
9	B	NY	L	L	5.62E-05	9.8
10	B	Ont	B	B	8.75E-05	14.8
11	B	Ont	B	H	1.08E-04	18.4
12	B	Ont	B	L	6.53E-05	11.2
13	B	Ont	H	B	1.45E-04	24.9
14	B	Ont	H	H	1.78E-04	29.9
15	B	Ont	H	L	1.07E-04	17.8
16	B	Ont	L	B	3.80E-05	6.7
17	B	Ont	L	H	4.64E-05	8.1
18	B	Ont	L	L	2.71E-05	4.7
64	H	ME	B	B	1.78E-04	21.8
65	H	ME	B	H	2.26E-04	27.7
66	H	ME	B	L	1.32E-04	16.3
67	H	ME	H	B	2.93E-04	35.9
68	H	ME	H	H	3.75E-04	45.3
69	H	ME	H	L	2.20E-04	26.7
70	H	ME	L	B	7.06E-05	9.3
71	H	ME	L	H	8.77E-05	11.6
72	H	ME	L	L	5.26E-05	7.0
55	H	MI	B	B	4.59E-04	57.2
56	H	MI	B	H	5.95E-04	71.5
57	H	MI	B	L	3.53E-04	43.4
58	H	MI	H	B	7.52E-04	91.7
59	H	MI	H	H	9.61E-04	117.5
60	H	MI	H	L	5.82E-04	70.4
61	H	MI	L	B	1.85E-04	24.3
62	H	MI	L	H	2.28E-04	30.2
63	H	MI	L	L	1.38E-04	18.0
37	H	NY	B	B	2.94E-04	35.6
38	H	NY	B	H	3.77E-04	46.1
39	H	NY	B	L	2.18E-04	26.5
40	H	NY	H	B	5.07E-04	61.2
41	H	NY	H	H	6.23E-04	74.9
42	H	NY	H	L	3.63E-04	42.8
43	H	NY	L	B	1.16E-04	15.1
44	H	NY	L	H	1.45E-04	19.4
45	H	NY	L	L	8.84E-05	11.5
46	H	Ont	B	B	1.42E-04	17.7
47	H	Ont	B	H	1.84E-04	22.4
48	H	Ont	B	L	1.08E-04	13.4
49	H	Ont	H	B	2.30E-04	28.1
50	H	Ont	H	H	2.96E-04	36.8
51	H	Ont	H	L	1.73E-04	20.9
52	H	Ont	L	B	5.89E-05	7.8
53	H	Ont	L	H	7.21E-05	9.5
54	H	Ont	L	L	4.15E-05	5.6

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-7
Monte Carlo Summary - 90th Percentile

				Max	1.94E-03	233.5
				Min	6.63E-05	11.2
				Ratio	29.21	20.85
				Base	4.90E-04	82.0
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	2.99E-04	48.8
29	B	ME	B	H	3.74E-04	63.5
30	B	ME	B	L	2.29E-04	38.4
31	B	ME	H	B	5.04E-04	81.8
32	B	ME	H	H	6.21E-04	103.0
33	B	ME	H	L	3.68E-04	59.6
34	B	ME	L	B	1.19E-04	19.9
35	B	ME	L	H	1.56E-04	26.9
36	B	ME	L	L	9.49E-05	16.0
19	B	MI	B	B	5.98E-04	96.8
20	B	MI	B	H	7.80E-04	123.1
21	B	MI	B	L	4.95E-04	77.9
22	B	MI	H	B	9.87E-04	158.3
23	B	MI	H	H	1.26E-03	204.3
24	B	MI	H	L	7.37E-04	121.8
25	B	MI	L	B	2.53E-04	42.3
26	B	MI	L	H	3.07E-04	51.9
27	B	MI	L	L	1.90E-04	31.4
1	B	NY	B	B	4.90E-04	82.0
2	B	NY	B	H	6.19E-04	102.2
3	B	NY	B	L	3.45E-04	57.9
4	B	NY	H	B	7.76E-04	129.6
5	B	NY	H	H	1.04E-03	170.3
6	B	NY	H	L	5.77E-04	93.8
7	B	NY	L	B	1.95E-04	33.6
8	B	NY	L	H	2.50E-04	43.2
9	B	NY	L	L	1.54E-04	26.6
10	B	Ont	B	B	2.25E-04	36.5
11	B	Ont	B	H	2.71E-04	44.4
12	B	Ont	B	L	1.66E-04	26.3
13	B	Ont	H	B	3.63E-04	60.5
14	B	Ont	H	H	4.42E-04	72.5
15	B	Ont	H	L	2.72E-04	45.0
16	B	Ont	L	B	9.40E-05	15.8
17	B	Ont	L	H	1.12E-04	19.0
18	B	Ont	L	L	6.63E-05	11.2
64	H	ME	B	B	4.52E-04	56.2
65	H	ME	B	H	5.96E-04	71.3
66	H	ME	B	L	3.54E-04	43.2
67	H	ME	H	B	7.95E-04	93.9
68	H	ME	H	H	1.02E-03	122.9
69	H	ME	H	L	5.63E-04	68.5
70	H	ME	L	B	1.79E-04	23.4
71	H	ME	L	H	2.21E-04	29.3
72	H	ME	L	L	1.43E-04	18.7
55	H	MI	B	B	9.38E-04	114.3
56	H	MI	B	H	1.18E-03	143.3
57	H	MI	B	L	7.02E-04	87.0
58	H	MI	H	B	1.49E-03	178.8
59	H	MI	H	H	1.94E-03	233.5
60	H	MI	H	L	1.17E-03	137.4
61	H	MI	L	B	3.78E-04	48.4
62	H	MI	L	H	4.58E-04	60.1
63	H	MI	L	L	2.69E-04	36.0
37	H	NY	B	B	7.86E-04	95.6
38	H	NY	B	H	9.74E-04	117.6
39	H	NY	B	L	5.67E-04	69.6
40	H	NY	H	B	1.35E-03	162.8
41	H	NY	H	H	1.64E-03	196.1
42	H	NY	H	L	9.38E-04	112.6
43	H	NY	L	B	3.06E-04	40.8
44	H	NY	L	H	3.78E-04	49.5
45	H	NY	L	L	2.28E-04	29.7
46	H	Ont	B	B	3.33E-04	42.0
47	H	Ont	B	H	4.45E-04	54.6
48	H	Ont	B	L	2.51E-04	31.2
49	H	Ont	H	B	5.69E-04	66.9
50	H	Ont	H	H	7.11E-04	85.0
51	H	Ont	H	L	4.22E-04	51.8
52	H	Ont	L	B	1.38E-04	18.6
53	H	Ont	L	H	1.74E-04	22.7
54	H	Ont	L	L	1.00E-04	13.0

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-8
Monte Carlo Summary - 95th Percentile

				Max	3.14E-03	366.2
				Min	1.13E-04	18.6
				Ratio	27.69	19.74
				Base	8.67E-04	136.5
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	5.17E-04	84.7
29	B	ME	B	H	6.73E-04	114.4
30	B	ME	B	L	4.29E-04	68.6
31	B	ME	H	B	9.03E-04	147.9
32	B	ME	H	H	1.09E-03	176.7
33	B	ME	H	L	6.52E-04	107.3
34	B	ME	L	B	2.16E-04	35.4
35	B	ME	L	H	2.81E-04	48.2
36	B	ME	L	L	1.69E-04	29.2
19	B	MI	B	B	9.52E-04	152.6
20	B	MI	B	H	1.24E-03	200.8
21	B	MI	B	L	7.62E-04	122.2
22	B	MI	H	B	1.55E-03	248.5
23	B	MI	H	H	2.00E-03	321.0
24	B	MI	H	L	1.19E-03	187.6
25	B	MI	L	B	4.00E-04	65.2
26	B	MI	L	H	4.78E-04	79.6
27	B	MI	L	L	2.91E-04	47.9
1	B	NY	B	B	8.67E-04	136.5
2	B	NY	B	H	1.13E-03	178.6
3	B	NY	B	L	6.27E-04	99.6
4	B	NY	H	B	1.45E-03	225.9
5	B	NY	H	H	1.91E-03	303.0
6	B	NY	H	L	1.07E-03	169.1
7	B	NY	L	B	3.63E-04	59.8
8	B	NY	L	H	4.62E-04	76.4
9	B	NY	L	L	2.79E-04	47.3
10	B	Ont	B	B	3.96E-04	61.5
11	B	Ont	B	H	4.58E-04	75.6
12	B	Ont	B	L	2.79E-04	44.8
13	B	Ont	H	B	6.50E-04	103.8
14	B	Ont	H	H	7.63E-04	124.2
15	B	Ont	H	L	4.78E-04	75.7
16	B	Ont	L	B	1.59E-04	25.9
17	B	Ont	L	H	1.90E-04	32.5
18	B	Ont	L	L	1.13E-04	18.6
64	H	ME	B	B	8.23E-04	100.3
65	H	ME	B	H	1.05E-03	128.2
66	H	ME	B	L	6.35E-04	77.1
67	H	ME	H	B	1.42E-03	173.1
68	H	ME	H	H	1.77E-03	214.0
69	H	ME	H	L	9.99E-04	120.2
70	H	ME	L	B	3.11E-04	40.6
71	H	ME	L	H	3.84E-04	51.4
72	H	ME	L	L	2.58E-04	33.7
55	H	MI	B	B	1.50E-03	180.9
56	H	MI	B	H	1.84E-03	222.7
57	H	MI	B	L	1.11E-03	131.1
58	H	MI	H	B	2.30E-03	275.6
59	H	MI	H	H	3.14E-03	366.2
60	H	MI	H	L	1.79E-03	210.8
61	H	MI	L	B	5.80E-04	74.6
62	H	MI	L	H	7.05E-04	93.1
63	H	MI	L	L	4.14E-04	54.4
37	H	NY	B	B	1.39E-03	163.1
38	H	NY	B	H	1.73E-03	210.5
39	H	NY	B	L	1.04E-03	124.9
40	H	NY	H	B	2.46E-03	291.2
41	H	NY	H	H	2.83E-03	341.8
42	H	NY	H	L	1.66E-03	193.3
43	H	NY	L	B	5.47E-04	72.3
44	H	NY	L	H	6.59E-04	84.7
45	H	NY	L	L	4.19E-04	55.1
46	H	Ont	B	B	5.74E-04	68.7
47	H	Ont	B	H	7.46E-04	88.8
48	H	Ont	B	L	4.36E-04	52.6
49	H	Ont	H	B	9.56E-04	112.4
50	H	Ont	H	H	1.20E-03	144.2
51	H	Ont	H	L	7.07E-04	86.4
52	H	Ont	L	B	2.37E-04	29.7
53	H	Ont	L	H	2.88E-04	37.1
54	H	Ont	L	L	1.69E-04	21.9

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End

Table B-9
Monte Carlo Summary - 99th Percentile

				Max	1.20E-02	1515.1
				Min	2.88E-04	47.0
				Ratio	41.43	32.23
				Base	3.75E-03	638.7
Run	Exp Duration	Ingestion	PCB Conc	Cooking Loss	Cancer Risk	Hazard Index
28	B	ME	B	B	1.47E-03	219.5
29	B	ME	B	H	1.96E-03	290.6
30	B	ME	B	L	1.25E-03	189.3
31	B	ME	H	B	2.35E-03	372.5
32	B	ME	H	H	3.44E-03	528.2
33	B	ME	H	L	2.02E-03	293.6
34	B	ME	L	B	5.75E-04	90.9
35	B	ME	L	H	7.29E-04	116.9
36	B	ME	L	L	4.51E-04	72.4
19	B	MI	B	B	2.06E-03	320.5
20	B	MI	B	H	2.76E-03	407.7
21	B	MI	B	L	1.68E-03	243.2
22	B	MI	H	B	3.67E-03	526.7
23	B	MI	H	H	4.56E-03	697.3
24	B	MI	H	L	2.60E-03	401.8
25	B	MI	L	B	8.70E-04	141.7
26	B	MI	L	H	1.02E-03	164.1
27	B	MI	L	L	5.95E-04	93.7
1	B	NY	B	B	3.75E-03	638.7
2	B	NY	B	H	4.51E-03	802.9
3	B	NY	B	L	2.62E-03	456.4
4	B	NY	H	B	5.65E-03	939.2
5	B	NY	H	H	7.42E-03	1266.9
6	B	NY	H	L	4.42E-03	768.2
7	B	NY	L	B	1.53E-03	257.2
8	B	NY	L	H	1.99E-03	339.6
9	B	NY	L	L	1.16E-03	206.6
10	B	Ont	B	B	1.09E-03	166.2
11	B	Ont	B	H	1.20E-03	195.0
12	B	Ont	B	L	7.15E-04	110.8
13	B	Ont	H	B	1.72E-03	277.5
14	B	Ont	H	H	2.18E-03	352.2
15	B	Ont	H	L	1.27E-03	193.5
16	B	Ont	L	B	4.64E-04	75.1
17	B	Ont	L	H	4.90E-04	82.5
18	B	Ont	L	L	2.88E-04	47.0
64	H	ME	B	B	2.15E-03	256.7
65	H	ME	B	H	2.73E-03	331.2
66	H	ME	B	L	1.65E-03	197.9
67	H	ME	H	B	3.73E-03	432.0
68	H	ME	H	H	4.74E-03	566.8
69	H	ME	H	L	2.79E-03	331.6
70	H	ME	L	B	8.43E-04	111.7
71	H	ME	L	H	1.00E-03	128.7
72	H	ME	L	L	6.51E-04	85.1
55	H	MI	B	B	3.08E-03	365.6
56	H	MI	B	H	3.72E-03	431.6
57	H	MI	B	L	2.40E-03	282.3
58	H	MI	H	B	4.95E-03	595.3
59	H	MI	H	H	6.50E-03	735.6
60	H	MI	H	L	3.72E-03	428.1
61	H	MI	L	B	1.16E-03	146.9
62	H	MI	L	H	1.47E-03	190.4
63	H	MI	L	L	8.11E-04	108.5
37	H	NY	B	B	5.45E-03	670.2
38	H	NY	B	H	7.82E-03	909.4
39	H	NY	B	L	4.31E-03	521.9
40	H	NY	H	B	1.01E-02	1216.1
41	H	NY	H	H	1.20E-02	1515.1
42	H	NY	H	L	7.29E-03	854.6
43	H	NY	L	B	2.32E-03	316.6
44	H	NY	L	H	2.94E-03	386.3
45	H	NY	L	L	1.59E-03	221.0
46	H	Ont	B	B	1.49E-03	175.0
47	H	Ont	B	H	1.95E-03	217.1
48	H	Ont	B	L	1.03E-03	125.8
49	H	Ont	H	B	2.33E-03	284.0
50	H	Ont	H	H	3.68E-03	409.5
51	H	Ont	H	L	1.84E-03	210.3
52	H	Ont	L	B	6.07E-04	77.2
53	H	Ont	L	H	7.46E-04	93.4
54	H	Ont	L	L	4.50E-04	55.7

B = Base Case
H = High-End
L = Low-End