

**DRAFT LABEL**

# Screwworm & Ear Tick Killer

(Matagusanos Larvicida)

Pressurized - Presurizado

Active Ingredients	
Lindane (gamma isomer of benzene hexachloride)	3.0%
Inert Ingredients	97.0%
100.0%	
Ingredientes Activos	
Lindano (isomero gamma de hexacloruro de benceno)	3.0%
Ingredientes Inertes	97.0%
100.0%	

Color Added - Adición de color violeta

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**CAUTION**


SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

MANTENERLO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCION**

LEER EL REVERSO PARA OTRAS INDICACIONES DE PRECAUCION

Net Contents 14 oz Avdp. EPA Est. 117-5 TN-1  
 Contenido Neto 14 onzas Avdp. EPA Reg. No. 53-184



000000  
 PAGE 1 OF 1  
 DECEMBER 1990

**Screwworm & Ear Tick Killer**

**PRECAUTIONARY STATEMENTS  
 HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS  
 CAUTION**

Harmful if swallowed. May be absorbed through skin. Avoid inhalation of spray mist and contamination with hands as much as possible. If sprayed on skin or in eyes, wash thoroughly. Applicators must wear the following protective clothing during the treatment process: elbow-length, waterproof gloves; a waterproof apron; and unlined, waterproof boots. Do not use on dogs, cats or other household pets or humans.

For external use only. Do not use more than necessary, especially on young calves. Do not use the product on lactating dairy animals. Avoid contamination of feed and feedstuffs. Apply the product only as specified on this label.

**STATEMENT OF PRACTICAL TREATMENT**

If Swallowed: Call a physician or Poison Control Center immediately. Gastric lavage is indicated if material was taken internally. DO NOT INDUCE VOMITING. Vomiting may cause aspiration pneumonia. If Inhaled: Remove victim to fresh air. Apply artificial respiration if indicated. If On Skin: Remove contaminated clothing and wash skin thoroughly with soap and water. If In Eyes: Flush eyes with plenty of water. Call a physician immediately. Note To Physician: Solvent presents aspiration hazard. Gastric lavage is indicated if material was taken internally.

**PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS**

Extremely flammable. Contains under pressure. Keep away from fire, sparks, and heated surfaces. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting.

**DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For Control of Screwworm Larvae: On cattle, sheep, goats and horses, point nozzle towards wound to be treated. Release spray by pushing nozzle forward or to either side. Hold nozzle 4 inches away from wound during application, and continue to spray until it is completely covered and wet. Work thoroughly into wounds and open holes. Spray a light application on drainage area below wounds. Color has been added to this product to enable easy identification of treated wounds. Repeat application twice weekly until wound is healed. Some strains of screwworms may develop resistance to lindane. This will be observed by lack of response to treatment. Protect Uninfected Wounds: Spray all wounds on cattle, sheep, goats, and horses, such as wire cuts, shear cuts, docking and dehorning, as soon as possible to avoid infestation. Repeat at 7 day intervals until healed. Young calves: Young calves over 3 months old spray sparingly. Never use more than necessary for adequate coverage of affected area. To Kill Fleas or Worms: Spray directly on infested areas and drainage area below. Repeat as necessary. To Kill Spinose Ear Tick: In cattle, horses, goats and sheep, grasp animal's ear firmly and direct spray downward into the ear. Release spray for three seconds per ear in treating cattle and two seconds per ear in treating smaller animals. Do not use on calves under the age of 3 months.

**STORAGE AND DISPOSAL**

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Storage: Store in cool, dry place away from heat or open flame. Pesticide Disposal: Pesticide wastes are toxic. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or mixate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance. Container Disposal: Recycle can and discard container in trash. Do not incinerate or puncture.

**INDICACIONES DE PRECAUCION  
 RIESGOS PARA LOS HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS  
 PRECAUCION**

Noctivo si se ingiere. Puede ser absorbido por la piel. Procurar no inhalar el rocío ni contaminarse las manos. En caso de salpicarse la piel o los ojos, lavarse bien. Los encargados de aplicarlo deben usar la siguiente ropa protectora durante el proceso de tratamiento: Guantes largos hasta el codo e impermeables; delantal impermeable y botas impermeables sin forro. No emplearlo en perros, gatos y otros animales domésticos o humanos. Sólo para uso externo. No usar más de la cantidad necesaria, especialmente en terneros nuevos. No usar este producto en animales de leche o lactantes. Procurar no contaminar los alimentos y productos alimenticios. Aplicar este producto solamente de acuerdo a lo especificado en la etiqueta.

**INDICACIONES DEL TRATAMIENTO PRACTICO**

En caso de ingerirlo: Llamar de inmediato al médico o al Centro de Control de Envenenamientos. En caso de tragarse, hacer un lavado gástrico. NO INDUCIR VOMITO. El vómito puede causar neumonía por aspiración. En caso de inhalarlo: Sacar al víctima al aire libre. Aplicar respiración artificial en caso de ser necesario. Contacto con la piel: Sacar la ropa contaminada y lavar la piel con bastante agua y jabón. Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con bastante agua. Llamar a un médico de inmediato. Aviso para el médico: El solvente presenta peligros de inhalación. En caso de ingestión se recomienda el lavado gástrico.

**PELIGROS FISICOS O QUIMICOS**

Extremadamente inflamable. Contiene a presión. Mantener lejos de fuego, chispas y superficies calientes. No pinchar e incinerar el envase. La exposición a temperaturas sobre 130°F (50°C) puede reventar el envase.

**MODO DE EMPLEO**

Es contra las leyes federales emplear este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta. Para control de la larva del gusano barrenador: En los vacunos, ovinos, caprinos y equinos apuntar la boquilla hacia la herida tratada. Soltar el chorro oprimiendo la boquilla hacia adelante o cualquiera de los costados. Sostener la boquilla a 4 pulgadas (10 cm) de la herida durante la aplicación, y continuar rociando hasta que está totalmente cubierta y mojada. Trabajar bien hacia el interior de las heridas y agujeros abiertos. Rocíar una aplicación suave en el área de drenaje debajo de las heridas. Se ha agregado color al producto para facilitar la identificación de las heridas tratadas. Repetir la aplicación dos veces por semana hasta que la herida sane. Algunas cosas de cuidado: Los barrenadores pueden volverse resistentes al lindano. Esto se observará si no hay respuesta a dicho tratamiento. Proteger las heridas no infectadas: Rocíar todas las heridas en los vacunos, ovinos, caprinos y equinos, tales como cortaduras con alambre, de hieras, cercenaduras y descorches, lo pronto como sea posible para evitar infecciones. Repetir a intervalos de 7 días hasta sanar. Terneros nuevos: Rocíar los terneros nuevos hasta de 3 meses de edad en boca carbónica hasta usar más de lo necesario para que el área afectada quede adecuadamente cubierta. Para morder el gusano del vellón: Rocíar directamente la zona infectada y el área de drenaje debajo de ella. Repetir según sea necesario. Para matar la garrapa del oído: aspirar. En vacunos, equinos, caprinos, ovinos, agarrar bien firme la oreja del animal y rociar directamente dentro del oído. Soltar el chorro por tres segundos por oído en el tratamiento de vacunos y dos segundos por oído en los animales más pequeños. No usarlo en terneros menores de 3 meses de edad.

**ALMACENAMIENTO Y DESCARTE**

No contaminar el agua, los alimentos o comestibles mediante el almacenamiento o descarte. Almacenamiento: Guardarlo en lugar fresco, seco lejos del calor y la humedad. Descarte del pesticida: Los residuos de pesticida son tóxicos. El descarte inadecuado de este tipo de pesticida, mezcla de rociado o enjuague es contra las leyes federales. Si no pueden deshacerse estos residuos según las instrucciones de la etiqueta comuníquese a la Oficina de Control de Pesticidas o Ambiental del Estado o con el representante de Pesticidas. Peligrosos en la oficina Regional de EPA más cercana para información. Descarte del envase: Volver a colocar la tapa y botar el envase a la basura. No incinerar ni perforarlo.

Reviewed...

Joseph E. Syer  
 12/17/90