



1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

**¡CUIDADO! MANTENGASE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

INSTRUCCIONES GENERALES

[illegible]

USESE ÚNICAMENTE LA SUELOS MINERALES NO EXCEDA LA
DOSIS MÁXIMA POR ACRE EN UN SOLO AÑO
APLICACIÓN PRE SIEMBRA

APLICACION PRE SIEMBRA

[illegible]

TRATAMIENTO GENERAL

TRATTAMENTO SEMPLICE. La prima dose di 100 mg di *Clonazepam* deve essere somministrata 12 ore prima dell'operazione. La seconda dose di 100 mg deve essere somministrata 6 ore prima dell'operazione. La terza dose di 100 mg deve essere somministrata 3 ore prima dell'operazione. La quarta dose di 100 mg deve essere somministrata 1 ora prima dell'operazione. La quinta dose di 100 mg deve essere somministrata 30 minuti prima dell'operazione. La sesta dose di 100 mg deve essere somministrata 15 minuti prima dell'operazione. La settima dose di 100 mg deve essere somministrata 5 minuti prima dell'operazione. La ottava dose di 100 mg deve essere somministrata 1 minuto prima dell'operazione. La nona dose di 100 mg deve essere somministrata 30 secondi prima dell'operazione. La decima dose di 100 mg deve essere somministrata 15 secondi prima dell'operazione. La undicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 5 secondi prima dell'operazione. La dodicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1 secondo prima dell'operazione. La tredicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 300 millisecondi prima dell'operazione. La quattordicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 150 millisecondi prima dell'operazione. La quindicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 50 millisecondi prima dell'operazione. La sedicesima dose di 100 mg deve essere somministrata 10 millisecondi prima dell'operazione. La diciassettesima dose di 100 mg deve essere somministrata 5 millisecondi prima dell'operazione. La diciottesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1 millisecondo prima dell'operazione. La diciannovesima dose di 100 mg deve essere somministrata 500 microsecondi prima dell'operazione. La ventesima dose di 100 mg deve essere somministrata 250 microsecondi prima dell'operazione. La ventunesima dose di 100 mg deve essere somministrata 125 microsecondi prima dell'operazione. La ventiduesima dose di 100 mg deve essere somministrata 62,5 microsecondi prima dell'operazione. La ventitreesima dose di 100 mg deve essere somministrata 31,25 microsecondi prima dell'operazione. La ventiquattresima dose di 100 mg deve essere somministrata 15,625 microsecondi prima dell'operazione. La venticinquesima dose di 100 mg deve essere somministrata 7,8125 microsecondi prima dell'operazione. La ventiseiesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,90625 microsecondi prima dell'operazione. La ventisettesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,953125 microsecondi prima dell'operazione. La ventitottesima dose di 100 mg deve essere somministrata 976,5625 nanosecondi prima dell'operazione. La ventinovesima dose di 100 mg deve essere somministrata 488,28125 nanosecondi prima dell'operazione. La trentesima dose di 100 mg deve essere somministrata 244,140625 nanosecondi prima dell'operazione. La trentunesima dose di 100 mg deve essere somministrata 122,0703125 nanosecondi prima dell'operazione. La trentaduesima dose di 100 mg deve essere somministrata 61,03515625 nanosecondi prima dell'operazione. La trentatreesima dose di 100 mg deve essere somministrata 30,517578125 nanosecondi prima dell'operazione. La trentacinquesima dose di 100 mg deve essere somministrata 15,2587890625 nanosecondi prima dell'operazione. La trentaseiesima dose di 100 mg deve essere somministrata 7,62939453125 nanosecondi prima dell'operazione. La trentasettesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,814697265625 nanosecondi prima dell'operazione. La trentottesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,9073486328125 nanosecondi prima dell'operazione. La trentenovesima dose di 100 mg deve essere somministrata 953,67431640625 picosecondi prima dell'operazione. La quarantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 476,837158203125 picosecondi prima dell'operazione. La quarantunesima dose di 100 mg deve essere somministrata 238,4185791015625 picosecondi prima dell'operazione. La quarantaduesima dose di 100 mg deve essere somministrata 119,20928955078125 picosecondi prima dell'operazione. La quarantatreesima dose di 100 mg deve essere somministrata 59,604644775390625 picosecondi prima dell'operazione. La quarantacinquesima dose di 100 mg deve essere somministrata 29,802322387695312 picosecondi prima dell'operazione. La quarantaseiesima dose di 100 mg deve essere somministrata 14,901161193847656 picosecondi prima dell'operazione. La quarantasettesima dose di 100 mg deve essere somministrata 7,450580596923828 picosecondi prima dell'operazione. La quarantottesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,725290298461914 picosecondi prima dell'operazione. La quarantenovesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,862645149230957 picosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 931,3225746154785 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 465,6612873077392 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 232,8306436538696 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 116,4153218269348 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 58,2076609134674 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 29,1038304567337 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 14,5519152283668 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 7,2759576141834 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,6379788070917 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,8189894035458 femtosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 909,4947017729229 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 454,7473508864614 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 227,3736754432307 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 113,6868377216153 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 56,8434188608077 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 28,4217094304038 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 14,2108547152019 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 7,1054273576009 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,5527136788004 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,7763568394002 attosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 888,1784197001001 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 444,0892098500500 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 222,0446049250250 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 111,0223024625125 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 55,5111512312562 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 27,7555756156281 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 13,8777878078140 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 6,9388939039070 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,4694469519535 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,7347234759767 zeptosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 867,3617379883500 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 433,6808689941750 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 216,8404344970875 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 108,4202172485437 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 54,2101086242719 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 27,1050543121359 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 13,5525271560679 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 6,7762635780339 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,3881317890169 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,6940658945084 yoctosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 847,0329472542000 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 423,5164736271000 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 211,7582368135500 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 105,8791184067750 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 52,9395592033875 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 26,4697796016937 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 13,2348898008469 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 6,6174449004234 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,3087224502117 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 1,6543612251058 rontosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 827,1806125529000 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 413,5903062764500 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 206,7951531382250 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 103,3975765691125 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 51,6987882845562 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 25,8493941422781 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 12,9246970711390 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 6,4623485355695 quintosecondi prima dell'operazione. La cinquantesima dose di 100 mg deve essere somministrata 3,2311742677847 quintosecondi prima dell'operazione.

TRATAMIENTO DE HILERAS

TRATAMENTO PARA MILENARIAS.

1. ATRATAMENTO. A 12 milhas de distância da costa, em direção ao sul, encontra-se a ilha denominada "Ilha do Lobo", com 12 milhas de comprimento e 3 milhas de largura. A 10 milhas de distância da costa, em direção ao sul, encontra-se a ilha denominada "Ilha do Lobo", com 12 milhas de comprimento e 3 milhas de largura. A 10 milhas de distância da costa, em direção ao sul, encontra-se a ilha denominada "Ilha do Lobo", com 12 milhas de comprimento e 3 milhas de largura.

APLICACION DURANTE LA SIEMBRA

[illegible]

APLICACION POST-SIEMBRA PARA COSECHAS ANUALES

APLICACION POST-SEMI-DEBATA PARA COSECHAS ANUALES
Aplicación Nº 125A-125B. El propósito de Sección Germinativa es proporcionar
como a una planta antes por la semilla a 6 por las de profundidades, tan cerca
de las plantas, como se pueden como su lugar o bien, las plantas. Como
INMEDIATAMENTE las se a estarados.

APLICACION POST SIEMBRA PARA PLANTAS PERENNES O ESTABLES

[illegible]

El presente documento es de uso interno de la Oficina de Asesoría Jurídica y no debe ser utilizado para fines de propaganda. Para instrucciones específicas sobre el uso de este documento, consulte al Servicio de Extensión Agrícola local o al representante regional de SIDA.

APLICACION DENTRO DE AREAS CERRADAS

La zona central, tal como los investigadores, deben estar bien ventilados
de antes y después de la aplicación.

INSTRUCCIONES PARA MEZCLA

INSTRUCCIONES PARA MEZCLA
Este concentrado puede usarse "tal como está" o puede diluirse más con agua.
Para obtener resultados es necesario mezclar perfectamente la solución a diluir.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAR

PRECAUCIONES PARA APLICACIÓN: Colóquese en recipientes herméticamente cerrados y manténgase en sitio fresco y seco de roedores y fuera del alcance de niños y animales. Este producto puede ser corrosivo al aluminio, al metal y a los ojos y a las superficies.

INSTRUCCIONES PARA APLICACION

PRODUCTO VEGETALES	GALONES POR ACRE	TIPO DE TRATAMIENTO
Lechuga	0.75 a 1.50	Pre-germinativa, aplicación general.
Tomates, berenjenas, Pimientos (que no sean "frambos") "Boni"	0.5 a 0.75	Pre-germinativa, durante germinativa post-germinativa, en desarrollo por flores
Sembrado de semillas	1.0 a 2.0	Pre-germinativa, aplicación general.
FRUTAS		
Guineos	1.50 a 7.0	Pre-germinativa, durante germinativa

Pañas 30-11-9

APPROVED

100-281974-110

301-211

Arboreal Citruses	60 g (1)
-------------------	----------

PLANTAS ORNAMENTALES

Academias de señoras y	6.75	Academia para señoras por hora	
de 1 a 6 meses destino	1.50	de 1 hora de INSTRUCCIONES	
Sesiones por 6-12 meses		señoras 1.50 para cada una la que	
Sesiones por más de		señoras profesional por hora de	
12 meses	3.00	señoras 1.50 el aumento de la cuota	

CEPED Y GRAMA (Para uso profesional solamente).

Cesta y forma 35 x 7.0. Presencia de floración general en
caja de fruta. Postcosecha, apri-
cosecha general en caja de fruta.
Para mayor penetración de insecto an-
te de aplicarse. Repita cuando
sea necesario. Aplicar no más de
5-75 calones por acre a yerbas
frías.

PRECAUCIONES AL USARSE
PRECAUCION: MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

[illegible]

En consecuencia, el presente estudio se propone evaluar la efectividad de la intervención de enfermería en la atención de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, a través de la implementación de un programa de enfermería especializada en la atención de estos pacientes.

DECONTAMINE Y DESTRUYA LOS RECIPIENTES USADOS.

DESCONTAMINACIÓN DESTRUYENDO LOS NERVIOS GUARDOS.
Nuestro Gobierno ha emprendido la destrucción de los nervios guardos, que
pueden causar la contaminación y el peligro. Destruirlos es el primer
paso para eliminarlos y evitar los efectos nocivos en el medio ambiente. Los
nervios guardos son una gran amenaza para la salud humana y el medio
ambiente. Por lo tanto, es necesario destruirlos para proteger la salud y el
medio ambiente.

LEA LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE APLI-

[illegible]

La suma para el total de puntos de Estados Unidos es 2,937,956 y 3,043,473.

AVISO DE GARANTIA

LA COMPANIA SHELL CHEMICAL NO DA GARANTIA DE FACILIDAD DE VENTA, CONVENIENCIA PARA CUALQUIER PROPOSITO, O DE OTRO MODO, DE MANERA EXPRESA O IMPLICITA, en relacion con este producto o los usos del mismo que se extiendan más alla del uso del producto bajo condiciones normales de acuerdo con las instrucciones especificadas en este librete.

COMPANIA SHELL CHEMICAL Una División de la Compañía SHELL OIL División de Agricultura San Ramón, California 94583