

WITH APPLICATION APR 9 1953

YERBICIDA DOW 2,4-D AMINA

4-30-53

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND ROBOTICIDE ACT
FOR ECONOMIC INSECTICIDE

INGREDIENTES SUBJECT
TO ATTACHED COMMENTS.

Ingrediente Activo: Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético 70.5%
(Equivalente a 58.5% del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético)

Ingredientes Inertes: 29.5%
Contiene el equivalente de 6 lbs. de ácido 2,4-Diclorofenoxiacético por galón (12 onzas por pinta).

(Patentes de Estados Unidos Números 2,390,941; 2,396,513; 2,453,983; Re 23,115).

CONTENIDO NETO GALONES

INSTRUCCIONES PARA SU USO

Creemos que las siguientes instrucciones son exactas y confiables, pero se aconseja a los agricultores que sigan las recomendaciones de las autoridades agrícolas locales en cuanto a la cantidad de agua y de yerbicida a usarse por acre.

Información General: Las dosis menores son usualmente satisfactorias para yerbajos jóvenes, tiernos y succulentos. Para yerbajos más resistentes y en condiciones donde la destrucción es difícil, se deberán usar las dosis más altas.

Use la cantidad de yerbicida DOW 2,4-D AMINA recomendada por acre con la cantidad de agua suficiente para una distribución uniforme. Al preparar la mezcla del yerbicida con agua, añada primero al tanque la mitad de la cantidad de agua necesaria, luego añada el yerbicida DOW 2,4-D AMINA DMA-6 agitando la mezcla y, finalmente añada el resto del agua agitando constantemente. Aplíquelo cuando los yerbajos estén tiernos y creciendo activamente, usando una presión moderada. No use aviones para su aplicación en la vecindad de plantaciones de algodón y otras cosechas susceptibles al 2,4-D.

Caña de Azúcar: El yerbicida DOW 2,4-D AMINA DMA-6 es

DMA-6 - YERBICIDA SELECTIVO

sumamente eficaz en la destrucción de yerbajos tales como el COHITRE, PICA-PICA, ORTIGA BRAVA, ALFILERILLO, BEJUCOS, BLERO, VERDOLAGA, CUNDIAMOR, MANZANILLA, JAZMIN DEL RIO, COQUI, SANGUINARIA, ACERCA AMOR, LECHECILLA, JAZMIN HEDIONDO, CRESTA DE GALLO, HIGUERETA, BERENJENA, CIMARRONA, MALANGUILLA, SERVATANA, PAVONA Y otros. Debe usarse a razón de 2 a 3 pintas por cuerda en aplicaciones pre-germinación.

Los mejores resultados se obtienen cuando el suelo está bien pulverizado y a la vez húmedo. El terreno no debe cultivarse ni regarse hasta 7 ó 10 días después de aplicarse el yerbicida para darle tiempo a penetrar en el sistema radicular. Para aspersiones hechas más tarde deben usarse de una a dos pintas por cuerda del yerbicida en suficiente agua para humedecer bien los yerbajos.

Para Campos de Césped, Pistas y Pastos: Aplíquense de 1 a 1 1/3 pintas por cuerda en suficiente agua para humedecer bien la vegetación.

PRECAUCIONES

No use aspersiones del yerbicida DOW 2,4-D AMINA DMA-6 directamente en, ni permita que se ponga en contacto con vegetales, flores, uvas, árboles frutales, algodón, plantas ornamentales

Distribuido Por

OCHOA FERTILIZER CORPORATION
HATO REY, PUERTO RICO

Manufacturado Por

THE DOW CHEMICAL COMPANY
MIDLAND, MICHIGAN, U. S. A.

y otras plantas susceptibles a este yerbicida. No permita tampoco que la neblina formada por estas aspersiones sea arrastrada por el viento y afecte plantas susceptibles al 2,4-D ya que aun cantidades pequenitas pudieran causar grandes daños tanto en periodos de crecimiento como en periodos de inactividad. Aspersiones más gruesas no serían arrastradas con tanta facilidad. Aplicaciones con aviones, maquinaria agrícola y aplicadores de mano, deberán hacerse sólo cuando el peligro de arrastre por el viento sea nulo. No contamine la agua de riego ni las aguas para uso doméstico con este yerbicida. No almacene este producto cerca de abonos, semillas, insecticidas, fungicidas y fumigantes. No aplique yerbicidas conjuntamente con abonos. Dosis excesivas de 2,4-D aplicadas al suelo pudieran temporalmente inhibir la germinación de la semilla y el desarrollo de la planta.

Debido a lo difícil que resulta limpiar bien el equipo que se usa para aplicar los yerbicidas formulados a base de 2,4-D, este equipo no debe utilizarse para aplicar otros productos químicos para fines agrícolas. Los tambores en que vienen estos yerbicidas no deben usarse para ningún otro material que se ha de aplicar a otras cosechas.

Note: Una cucharada en galón y medio de agua equivale aproximadamente a un cuarto de galón en 100 galones de agua.

ADVERTENCIA

Este producto causa irritación en los ojos y en la piel. No permita que le caiga en los ojos. Evite contacto con la piel y con la ropa. En caso de contacto con este yerbicida lávese bien los ojos con mucha agua por espacio de por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica. Cámbiese la ropa contaminada antes de usarla otra vez. No use zapatos contaminados.

Note: El vendedor no ofrece garantía alguna, ni expresa ni implícita, concerniente al uso de este yerbicida. El comprador asume todos los riesgos de su manejo y uso, ya esté de acuerdo con nuestras instrucciones o no.

464-151

04/30/1953

111