

499-465

5/15/2012

10f9



UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20460

OFFICE OF
CHEMICAL SAFETY
AND POLLUTION PREVENTION

Ms. Patricia Hodge
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis, MO 63122-6682

Subject: Pro-Control Fogger II, EPA Reg. No. 499-465
Fogger mitigation amendment
Decision: 464476

Dear Ms. Hodge:

The labeling referred to above, submitted in connection with registration under the Federal insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, as amended, is acceptable.

Two (2) copies of the finished labeling must be submitted prior to releasing the product for shipment. A stamped copy of the label is enclosed for your records. If you have any questions, you may contact Samantha Hulkower at (703) 603-0683 or Hulkower.Samantha@epa.gov.

MAY 15 2012

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mark Suarez".

Mark Suarez
Product Manager (13)
Insecticide Branch
Registration Division (7505P)

Enclosure: Copy of Label Stamped "Accepted"

2029

Master Label

v6.0 11/11

PRO-CONTROL FOGGER II

One 6 oz. can treats up to 5000 ft³ of unobstructed space
(25' x 25' x 8' ceiling)

KILLS: Ants, Crickets, Earwigs, Fleas, Flies, Gnats, Hornets, Mosquitoes, Roaches, Silverfish, Small Flying Moths, Spiders, Ticks, Wasps and Yellowjackets

ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins	0.535%
Piperonyl butoxide technical*	1.050%
n-Octyl bicycloheptene dicarboximide	1.710%

OTHER INGREDIENTS:	96.705%
TOTAL:	100.000%

*equivalent to 0.84% (butylcarbityl) (6-propylpiperonyl) ether and 0.21% of related compounds.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

[See side panel(s) for First Aid, Precautionary Statements, Directions for Use and Storage and Disposal.]

EPA Reg. No. 499-465 • EPA Est. No. 7969-MO-1

NET WEIGHT: 6 oz

FIRST AID

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 min. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **For additional information on this pesticide product (including health concerns, medical emergencies or pesticide incidents), you may call 1-800-832-HELP or the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378.**

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if inhaled or absorbed through the skin. Avoid breathing vapors. Breathing spray mist may be harmful. Avoid contact with skin or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Extremely Flammable. Keep away from fire, sparks and heated surfaces. Contents under pressure. Do not use or store near heat, sparks or open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130° F may cause bursting. This product contains a highly flammable ingredient. It may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the "Directions for Use" on this label very carefully.

MAY 15 2012

Under the Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act,
as amended, for the pesticide
registered under
EPA Reg. No. 499-465



Highly Flammable Ingredient
[Ingrediente Altamente Inflamable]

DIRECTIONS FOR USE

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

SHAKE WELL BEFORE USING

USE FOR INSECT INFESTATIONS IN: Apartments, Attics, Buses, Food Processing Plants, Garages, Homes, Hospitals*, Nursing Homes*, Office Buildings, Railroad Cars, Restaurants, Schools*, Ships, Supermarkets, Truck Trailers, Warehouses, and Zoos

* Refer to "Use Restrictions" section for special instructions for these sites.

Remove patients before using. After treatment ventilate rooms for two hours before returning patients to rooms.


** Do not apply to classrooms when in use.

USE RESTRICTIONS

- Do not remain in enclosed area after use. Stay out of room being treated for at least 2 hr. Ventilate enclosed area before returning.
- **Does not control bed bugs.**
- **In Homes:** Cover all food processing surfaces, dishes and utensils in the treatment area or wash thoroughly before use. Do not use in serving areas while food is exposed.
- Remove pets and birds, cover and turn off fish aquariums before spraying.
- **In Food Areas of Food Handling Establishments:** Do not make applications when facility is in operation. Avoid contamination of food or feedstuffs. During applications, cover or remove food, cover food processing surfaces and equipment or clean after treatment with a suitable detergent and rinse with potable water before use. Do not use in serving areas (dining areas where prepared foods are served) while food is exposed or facility is in operation. Serving areas are areas where prepared foods are served such as dining rooms but excluding areas where foods may be prepared or held. Non-food/feed areas are areas such as garbage rooms, lavatories, floor drains (to sewers), entries and vestibules, offices, locker rooms, machine rooms, boiler rooms, garages, closets, and storage (after canning or bottling).
- **In Hospitals and Nursing Homes:** Do not apply this product in any rooms while occupied by patients, the elderly or infirm.
- **In Schools:** Do not apply to classrooms when in use.

TO USE THIS PRODUCT CORRECTLY


Turn off ALL ignition sources such as pilot lights (shut off gas valves), other open flames or running electrical appliances that cycle off and on (i.e., refrigerator, thermostats, etc.).



Call your gas utility or management company if you need assistance with your pilot lights.



Do not use more than 1 fogger per room.



Do not use in small, enclosed spaces such as closets, cabinets or under counters or tables.

Use of a fogger in an enclosed space may cause the product to explode, resulting in injury to people or damage to property.

Do not use in a room 5 ft x 5 ft or smaller; instead, allow fog to enter from other rooms.

Before You Fog:

Fill out and place hang-tag on the door to the treated area to alert family and others with access to the treated area not to enter for [X] hours.

Open cabinets, cupboards, drawers, closets and doors in areas to be treated.

Master Label

v6.0 11/11

Remove or cover exposed foods, drinking water, dishes, utensils, food processing equipment and surfaces.



Remove pets and birds, cover and turn off fish aquariums before spraying. Turn off air flow systems in aquariums.

Cover waxed wood floors, waxed furniture and stereo or other plastic dust covers in the immediate area surrounding the fogger (newspaper may be used).

Close outside doors and windows.

OPEN cabinets, cupboards, drawers, closets and doors in areas to be treated. REMOVE or cover exposed foods, dishes, utensils, food processing equipment and surfaces. REMOVE pets, birds, cover and cover fish aquariums before application. Turn off air flow systems in fish tanks. COVER waxed floors, waxed furniture and stereo or other plastic dust covers in the immediate area surrounding the fogger (newspaper may be used).

CLOSE all windows and doors. Place a chair, table or stand in the center of the room to be fogged. Cover with several layers of newspaper, paper towels or plastic tarps. Tilt actuator AWAY from face (container sprays straight up). Press tab down in locked position.



To Start Fogging:

Place a chair, table or stand in the center of the room to be fogged. Cover with several layers of newspaper, paper towels or plastic tarp.

Set fogger on covered stand and disperse in all locations contacting as many insects as possible. Immediately leave treated area. Keep treated area closed for at least 2 hr. Open and thoroughly ventilate treated areas for at least 30 min. before reoccupying.

Shake Well Before Using. Tilt can AWAY from face (container sprays straight up). Press tab down in locked position to initiate application. Set fogger on covered stand.

Vacate the treated house, individual apartment unit or other structure immediately. Do not reenter for 2 hr.



Do Not Re-Enter for two hours.
0.75" (w) x 0.75" (h)

Airing Out:

Wait 2 hr after application (until aerosols and vapors have dispersed), then ventilate the treated area by opening windows, vents and doors for 2 hr. If an odor is still detected, additional ventilation is required.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Store in a cool, dry area away from heat or open flame and inaccessible to children.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Do not puncture or incinerate! **If empty:** Place in trash or offer for recycling, if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Door Knob Tag language:

Do not enter until [space for time] on [space for date]. Fill out and place hang-tag on the door to the treated area to alert family and others with access to the treated area not to enter for [X] hours.

Contains no CFCs or other ozone depleting substances.
Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.



5 of 9

CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY

Follow the **Directions for Use**. It is impossible to eliminate all risks inherently associated with use of this product, and therefore all such risk shall be assumed by the Buyer. Whitmire warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes referred to in the **Directions for Use**, subject to the inherent risks, referred to above. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW: (A) WHITMIRE MAKES NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY, (B) BUYER'S EXCLUSIVE REMEDY AND WHITMIRE'S AND SELLER'S EXCLUSIVE LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED TO REPAYMENT OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, AND (C) WHITMIRE AND THE SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT. Whitmire and the Seller offer this product, and the Buyer accepts it, subject to these **Conditions of Sale and Warranty** which may be varied only by agreement in writing signed by a duly authorized representative of Whitmire.

Manufactured for:
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
by BASF Corporation
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
Questions? Call 1-800-777-8570
© 2011 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

60 of 9

PRO-CONTROL FOGGER II

Una lata de 6 onzas trata un espacio sin obstrucciones de hasta 5000 pies cúbicos.
(techo 25' x 25' x 8')

ELIMINA: Hormigas, Tijeretas, Pulgas, Moscas, Jeneas, Avispones, Mosquitos, Cucarachas, Pececillos de Plata, Pequeñas Polillas Voladoras, Arañas, Garrapatas, Avispas y Avispas con Pintas Amarillas.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piretrina	0,535%
Butóxido de piperonilo técnico*	1,050%
n-Octil bicicloheptano dicarboximida	1,710%

OTROS INGREDIENTES:	96,705%
TOTAL:	100,000%

*equivalente a 0,84% (butilcarbitalo)(6-propilpiperonil) éter y 0,21% de compuestos relacionados.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Consulte los paneles laterales para ver indicaciones de precaución y primeros auxilios, e instrucciones de uso, almacenamiento y desecho.

Nº de reg. EPA: 499-465 Nº est. EPA: 7969-MO-1

PESO NETO: 6 onzas

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE INHALA: Lleve a la persona a una zona donde respire aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, y a continuación realice la maniobra de respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible. Llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico para preguntar acerca del siguiente paso a tomar.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 min. Llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico para preguntar acerca del tratamiento.

Lleve consigo el envase o la etiqueta cuando llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico, o cuando vaya en busca de ayuda médica. Para obtener información adicional sobre este pesticida (incluidas las inquietudes relacionadas con la salud, emergencias médicas o incidentes con el pesticida), puede llamar al 1-800-832-HELP o al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378.

INDICACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Puede resultar dañino si se ingiere o absorbe a través de la piel. Evite respirar el vapor. La inhalación de la neblina procedente del aerosol puede resultar dañina. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón después de manipular el producto, y antes de ingerir alimentos o bebidas, mascar chicle, usar tabaco o utilizar el lavabo.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Extremadamente inflamable. Mantener alejado del fuego, las chispas y las superficies calientes. Contenido bajo presión. No usar o almacenar cerca de fuentes de calor, chispas o llamas. No perforar o arrojar al fuego el envase. Su exposición a temperaturas superiores a los 130° F puede provocar su explosión. Este producto contiene un ingrediente altamente inflamable. Puede provocar un incendio o una explosión si no se usa de forma adecuada. Siga con mucho cuidado las "Instrucciones de Uso" que aparecen en esta etiqueta.



Ingrediente Altamente Inflamable

INSTRUCCIONES DE USO

LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO DE UN MODO DIFERENTE AL INDICADO EN SU ETIQUETA CONSTITUYE UN DELITO FEDERAL.

AGITAR BIEN ANTES DE USAR

USO PARA INFESTACIONES DE INSECTOS EN: Apartamentos, áticos, autobuses, establecimientos de manipulación de alimentos, garajes, casas, hospitales*, clínicas de reposo*, edificios de oficinas, automotores, restaurantes, colegios*, barcos, supermercados, camiones acoplados, depósitos y zoológicos.

* Consulte la sección "Restricciones de Uso" para ver instrucciones especiales para el uso en estas instalaciones.

Retire a los pacientes antes de usar. Después de aplicar el tratamiento con el producto ventile las habitaciones durante dos horas antes de permitir el regreso de los pacientes a las mismas.


** No aplique este producto en aulas que se encuentren en uso.

RESTRICCIONES DE USO

- No permanezca en un lugar cerrado luego de usarlo. Permanezca fuera de la habitación que se está tratando durante al menos 2 horas. Ventile el área cerrada antes de ingresar nuevamente a ella.
- **No controla las chinches.**
- **En las casas:** Cubra todas las superficies utilizadas para el procesamiento de alimentos, platos o utensilios en el área de tratamiento o lave cuidadosamente antes de utilizarlas. No use en las áreas de servicio mientras los alimentos están expuestos.
- Retire las mascotas y las aves, cubra y apague los acuarios de peces antes de rociar.
- **En las áreas de alimentos de los establecimientos de manipulación de alimentos:** No aplique el producto cuando la instalación está funcionando. Evite la contaminación de los alimentos o los productos alimenticios. Durante al aplicación del producto, cubra o retire los alimentos, cubra las superficies y el equipamiento de procesamiento de alimentos o límpielos después del tratamiento con un detergente adecuado y enjuague con agua potable antes de su uso. **No utilice** en las áreas de servicio (comedores en donde se sirven las comidas) mientras los alimentos están expuestos o la instalación está funcionando. Áreas de servicio son las áreas donde se sirven comidas preparadas, tales como comedores, pero excluyen las áreas donde se preparan o conservan alimentos. Las áreas que no son de alimentos/alimentos para animales incluyen salas de depósito de basura, baños, desagües (hacia cloacas), entradas y vestíbulos, oficinas, vestuarios, salas de máquinas, salas de calderas, garajes, armarios y almacenamiento (después de enlatado o embotellado).
- **En los hospitales y las áreas de reposo:** No aplique este producto en ninguna habitación mientras esté ocupada por pacientes, personas ancianas o enfermas.
- **En los colegios:** No aplique este producto en aulas que se encuentren en uso.

PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO


Apague todas las fuentes de ignición como luces indicadoras (apagar las válvulas de gas), llamas abiertas o aparatos eléctricos en funcionamiento que se enciendan y se apaguen a intervalos (es decir, refrigerador, termostatos, etc.).



Llame a la empresa de gas o empresa de servicio público si necesita asistencia con las luces indicadoras.



No use más de 1 aplicador de niebla de agua por habitación.



No utilice en espacios pequeños y cerrados tal como armarios o bajo mesadas o mesas.

El uso de un aplicador de niebla en un espacio cerrado puede causar su explosión, lo que puede ocasionar heridas a las personas y daños a la propiedad.

No utilice en una habitación de 5 pies x 5 pies o más pequeña, en cambio deje que ingrese la niebla proveniente de las otras habitaciones.

Antes de efectuar el rociado:

Llene y coloque ahorcadura-etiqueta en la puerta al área tratada para poner sobre aviso la familia y otros con acceso al área tratada para no entrar para [X] horas.

Abra los armarios, despensas, cajones y puertas en las áreas a tratar.

Retire o cubra los alimentos expuestos, el agua potable, la vajilla, los utensilios, los equipos y las superficies de



elaboración de alimentos.

Retire las mascotas y las aves, cubra y apague los acuarios de peces antes de rociar. Apague los sistemas de circulación de aire en los acuarios.

Cubra los pisos de madera encerados, muebles lustrados y equipos estéreo u otras cubiertas plásticas en la zona próxima que rodea al aplicador de niebla (se puede usar papel de diario).

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores.

ABRA los armarios, despensas, cajones y puertas en las áreas a tratar. RETIRE o cubra alimentos expuestos, platos, utensilios, equipos de elaboración de alimentos y las superficies. RETIRE las mascotas y las aves y cubra los acuarios de peces antes de aplicar el producto. Apague los sistemas de circulación de aire en las peceras. CUBRA los pisos encerados, muebles lustrados y equipos estéreo u otras cubiertas plásticas en la zona próxima que rodea al aplicador de niebla (se puede usar papel de diario).

CIERRE todas las ventanas y puertas. Coloque una silla, mesa o soporte en el centro de la habitación a rociar. Cubra con varias capas de papel de diario, toallas de papel o lona plástica. Incline el accionador ALEJADO del rostro (el recipiente rocía en posición erguida). Presione la lengüeta en posición de bloqueo.



Para comenzar el rociado:

Coloque una silla, mesa o soporte en el centro de la habitación a rociar. Cubra con varias capas de papel de diario, toallas de papel o lona plástica.

Apoye el aplicador de rocío sobre el soporte cubierto y disperse en todos los lugares que estén en contacto con la mayor cantidad posible de insectos. Salga inmediatamente del área tratada. Mantenga el área cerrada durante al menos 2 horas. Abra y ventile por completo las áreas tratadas durante al menos 30 minutos antes de volver a acceder a ellas.

Agitar bien antes de usar. Incline la lata ALEJADA del rostro (el recipiente rocía en posición erguida). Presione la lengüeta en posición de bloqueo para iniciar la aplicación. Apoye el aplicador de rocío sobre el soporte cubierto.

Desocupe inmediatamente la casa, unidad de departamento individual u otra estructura que ha sido tratada. No vuelva a ingresar hasta que hayan transcurrido 2 horas.



**Do Not Re-Enter for two hours.
0.75" (w) x 0.75" (h)**

No vuelva a ingresar hasta que hayan transcurrido dos horas.
0,75" (ancho) x 0,75" (altura)

Ventilación:

Espera 2 horas después de la aplicación (hasta que se hayan dispersado los aerosoles y vapores), después ventile la zona tratada abriendo las ventanas, conductos de ventilación y puertas durante 2 horas. Si todavía se siente olor, es necesario volver a ventilar.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine el agua, comida o alimento para animales mediante el almacenamiento o el desecho de este producto.

9049

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacene en un área fresca y seca, lejos de fuentes de calor o de llama abierta y del alcance de los niños.

DESECHO DEL PESTICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el mismo lugar o en alguna instalación aprobada para desecho de residuos.

DESECHO DEL ENVASE: ¡No perforar o arrojar al fuego! **Si está vacío:** Arroje el envase a la basura o reciclelo si es posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de residuos sólidos local para recibir instrucciones para el desecho.

El idioma de la Etiqueta de la Perilla de la puerta:

No entre [espacio para la fecha] hasta [espacio para el tiempo] en. Llene y coloque ahorcadura-etiqueta en la puerta al área tratada para poner sobre aviso la familia y otros con acceso al área tratada para no entrar para [X] horas.

No contiene CFC u otras sustancias perjudiciales para el ozono.
Las leyes federales prohíben los propelentes a base de CFC en los aerosoles.



CONDICIONES DE VENTA Y GARANTÍA

Siga las **Instrucciones de Uso**. Debido a que es imposible eliminar todos los riesgos inherentemente relacionados con el uso de este producto, todos los riesgos deben ser asumidos por el Comprador. Whitmire garantiza que este producto corresponde a la descripción química indicada en la etiqueta y es razonablemente apto para los fines mencionados en las **Instrucciones de Uso**, sujeto a los riesgos inherentes mencionados anteriormente. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES: (A) WHITMIRE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR O COMERCIABILIDAD, (B) EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE WHITMIRE Y EL VENDEDOR, YA SEA POR CONTRATO, EXTRA CONTRACTUAL, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, U OTRA, SE LIMITAN A LA DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE PRODUCTO, Y (C) WHITMIRE Y EL VENDEDOR DESLINDAN TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O INDIRECTOS QUE RESULTEN DEL USO O LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. Whitmire y el Vendedor ofrecen este producto, y el Comprador lo acepta, sujeto a estas **Condiciones de Venta y Garantía** que se podrán modificar únicamente mediante un acuerdo escrito firmado por un representante de Whitmire debidamente autorizado.

Fabricado para:
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
por BASF Corporation
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
¿Tiene alguna pregunta? Llame al 1-800-777-8570
© 2011 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.