

499-512

05-15-2012

1/10



UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20460

OFFICE OF
CHEMICAL SAFETY
AND POLLUTION PREVENTION

Ms. Patricia Hodge
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis, MO 63122-6682

MAY 15 2012

Subject: TC272, EPA Reg. No. 499-512
Fogger mitigation amendment
Decision: 464475

MAY 15 2012

Dear Ms. Hodge:

The labeling referred to above, submitted in connection with registration under the Federal insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, as amended, is acceptable.

Two (2) copies of the finished labeling must be submitted prior to releasing the product for shipment. A stamped copy of the label is enclosed for your records. If you have any questions, you may contact Samantha Hulkower at (703) 603-0683 or Hulkower.Samantha@epa.gov.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads "Mark Suarez".

Mark Suarez
Product Manager (13)
Insecticide Branch
Registration Division (7505P)

Enclosure: Copy of Label Stamped "Accepted"

2
10

TC 272

ALTERNATE BRAND NAME: Prescription Treatment® brand Pro-Control® Total Release Aerosol Insecticide Formula 2 *{added via Notification 9/8/09}*

One 6 oz can treats up to 5,000 ft³ of unobstructed space
(25' x 25' x 8' ceiling)

KILLS:

Angoumois Grain Moths, Ants (except Carpenter, Fire and Harvester), Booklice, Carpet Beetles, Chocolate Moths, Cigarette Beetles, Clothes Moths, Clover Mites, Cockroaches, Confused Flour Beetles, Crickets, Drug Store Beetles, Earwigs, Fleas, Gnats, Grain Mites, Granary Weevils, Hornets, House Flies, Indianmeal Moths, Mediterranean Flour Moths, Millipedes, Mud Daubers, Red Flour Beetles, Rice Weevils, Sawtoothed Grain Beetles, Silverfish, Small Flying Moths, Sowbugs, Southern House Mosquitoes, Spiders (except Brown Recluse Spiders) Ticks, Wasps and Yellowjackets

ACTIVE INGREDIENTS:

Pyrethrins, *a botanical insecticide* 0.5%
Piperonyl Butoxide, Technical* 4.0%

OTHER INGREDIENTS: 95.5%

* Equivalent to 3.2% (butylcarbityl)(6-propylpiperonyl) ether and 0.8% related compounds. TOTAL: 100.0%

[Alternate text: See side panel(s)/inside booklet for First Aid, Precautionary Statements, Directions for Use and Storage and Disposal]

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

EPA Reg. No: 499-512 • EPA Est. No: 7969-MO-1

NET WEIGHT: 6 oz

ACCEPTED
MAY 15 2012
Under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, as amended, for the pesticide registered under
EPA Reg. No. 499-512

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 – 20 min. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Immediately call a poison control center or doctor. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give ANY liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES: Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15 – 20 min. Remove contact lenses, if present, after the first 5 min., then continue rinsing eyes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **For additional information on this pesticide product (including health concerns, medical emergencies or pesticide incidents), you may call 1-800-832-HELP or the National Pesticide Information Center at 1-800-858-7378.**

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with plenty of soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Breathing spray mist may be harmful.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to aquatic organisms, including fish and invertebrates. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate. See Directions for Use for additional precautions and restrictions. Do not apply directly to or near water. Drift and run-off may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Flammable. Contents under pressure. Keep away from heat, sparks and open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting.

This product contains a highly flammable ingredient. It may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the "Directions for Use" on this label very carefully.



Highly Flammable Ingredient
Ingrediente Altamente Inflamable

DIRECTIONS FOR USE

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING. READ ENTIRE LABEL BEFORE EACH USE.

USE FOR INSECT INFESTATIONS IN: Apartments†, Campgrounds, Food Storage Areas, Homes†, Hospitals†, Hotels, Motels, Nursing Homes†, Resorts, Restaurants† and other Food Handling Establishments†, Schools†, Supermarkets, Transportation Equipment (Buses, Boats, Ships, Trains, Trucks and Aircraft—Cargo Areas Only), Utilities, Warehouses and other Commercial and Industrial Buildings.


† Refer to "Use Restrictions" section for special instructions for these sites.

USE RESTRICTIONS

- Apply this product only as specified on this label.
- **Does not control bed bugs.**
- Do not allow adults, children or pets to enter until vapors, mists and aerosols have dispersed, and the treated area has been thoroughly ventilated. Do not remain in treated area. Exit area immediately and remain outside the treated area for at least 2 hr until aerosols, vapors and/or mists have dispersed.
- Do not apply this product in a way that will contact adults, children or pets, either directly or through drift.
- **In Homes:** Remove or cover exposed food and drinking water before application. Remove or cover all dishes, utensils and food processing equipment and food preparation surfaces, or wash them before use. Do not use in serving areas while food is exposed.
- Remove pets and birds, cover and turn off fish aquariums before spraying.
- **In Food Areas of Food Handling Establishments:** Do not make applications when facility is in operation. Avoid contamination of food or feedstuffs. During applications, cover or remove food, cover food processing surfaces and equipment or clean after treatment with a suitable detergent and rinse with potable water before use. Do not use in serving areas (dining areas where prepared foods are served) while food is exposed or facility is in operation.
- **In Health Care Facilities (hospitals and nursing homes):** Remove patients prior to treatment and thoroughly ventilate treated area for 2 hr before returning patients.
- **In Schools:** Do not apply to classrooms when in use.

TO USE THIS PRODUCT CORRECTLY

Turn off ALL ignition sources such as pilot lights (shut off gas valves), other open flames or running electrical appliances that




cycle off and on (i.e., refrigerator, thermostats, etc.).

Call your gas utility or management company if you need assistance with your pilot lights.



Do not use more than 1 fogger per room.

4
50



Do not use in small, enclosed spaces such as closets, cabinets or under counters or tables. Use of a fogger in an enclosed space may cause the product to explode, resulting in injury to people or damage to property. Do not use in a room 5 ft x 5 ft or smaller; instead, allow fog to enter from other rooms.

Before You Fog:

Fill out and place hang-tag on the door to the treated area to alert family and others with access to the treated area not to enter for [X] hours.

Open cabinets, cupboards, drawers, closets and doors in areas to be treated.

Remove or cover exposed foods, drinking water, dishes, utensils, food processing equipment and surfaces.



Remove pets and birds, cover and turn off fish aquariums before spraying. Turn off air flow systems in aquariums.

Cover waxed wood floors, waxed furniture and stereo or other plastic dust covers in the immediate area surrounding the fogger (newspaper may be used).

Close outside doors and windows.

OPEN cabinets, cupboards, drawers, closets and doors in areas to be treated. REMOVE or cover exposed foods, dishes, utensils, food processing equipment and surfaces. REMOVE pets, birds, cover and cover fish aquariums before application. Turn off air flow systems in fish tanks. COVER waxed floors, waxed furniture and stereo or other plastic dust covers in the immediate area surrounding the fogger (newspaper may be used).

CLOSE all windows and doors. Place a chair, table or stand in the center of the room to be fogged. Cover with several layers of newspaper, paper towels or plastic tarps. Tilt actuator AWAY from face (container sprays straight up). Press tab down in locked position.



To Start Fogging:

Place a chair, table or stand in the center of the room to be fogged. Cover with several layers of newspaper, paper towels or plastic tarp.

Set fogger on covered stand and disperse in all locations contacting as many insects as possible. Immediately leave treated area. Keep treated area closed for at least 2 hr. Open and thoroughly ventilate treated areas for at least 30 min. before reoccupying.

Shake Well Before Using. Tilt can AWAY from face (container sprays straight up). Press tab down in locked position to initiate application. Set fogger on covered stand.

Vacate the treated house, individual apartment unit or other structure immediately. Do no reenter for 2 hr.



Do Not Re-Enter for two hours.
0.75" (w) x 0.75" (h)

Airing Out:

Wait 2 hr after application (until aerosols and vapors have dispersed), then ventilate the treated area by opening windows, vents and doors for 2 hr. If an odor is still detected, additional ventilation is required.

5
10

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep this product dry in a cool, dry, well ventilated area away from heat or open flame.

PESTICIDE DISPOSAL: Waste resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Do not puncture or incinerate! If Empty: Place in trash and offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Door Knob Tag language:

Do not enter until [space for time] on [space for date]. Fill out and place hang-tag on the door to the treated area to alert family and others with access to the treated area not to enter for [X] hours.

Contains no CFCs or other ozone depleting substances.
Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.



Manufactured for:
Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.®
by BASF Corporation
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682
Questions? Call 1-800-777-8570
© 2011 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.®

TC 272

NOMBRE DE MARCA ALTERNATIVO: Prescription Treatment® brand Pro-Control® Insecticida en Aerosol de Liberación Total Fórmula 2
{agregado mediante Notificación 9/8/09}

Una lata de 6 onzas trata un espacio sin obstrucciones de hasta 5.000 pies cúbicos.
(techo de 25' x 25' x 8')

ELIMINA:

Polillas de los Cereales, Hormigas (excepto la Hormiga Carpintera, de Fuego y Cosechadora), Piojos de los Libros, Escarabajos de las Alfombras, Polillas del Cacao, Escarabajos del Tabaco, Polillas de la Ropa, Ácaros del Trébol, Cucarachas, Gorgojos Falsos de la Harina, Grillos, Gorgojos del Pan, Tijeretas, Moscas, Mosquitos, Ácaros de la Harina, Gorgojos del Grano, Avispones, Moscas Domésticas, Polillas Indias de la Harina, Polillas Mediterráneas de la Harina, Milpiés, Avispas Alfareras, Escarabajos Rojos de la Harina, Gorgojos del Arroz, Carcomas Dentadas de los Granos, Pececillos de Plata, Pequeñas Polillas Voladoras, Cochinillas, Mosquitos Culex, Arañas (excepto las Arañas Reclusas Pardas), Garrapatas, Avispas y Avispas con Pintas Amarillas.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Piretrina, un insecticida botánico 0,5%
Butóxido de piperonilo, técnico 4,0%

OTROS INGREDIENTES: 95,5%

*Equivalente a 3,2% (butilcarbutil)(6-propilpiperonil) éter y 0,8% de compuestos relacionados. TOTAL: 100,0%

[*Texto alternativo:* Consulte el/los panel(es) lateral(es) o el folleto interno para ver Indicaciones de Precaución y Primeros Auxilios, e Instrucciones de Uso, Almacenamiento y Desecho.]

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Nº reg. EPA: Nº: 499-512 • Nº est. EPA: 7969-MO-1

PESO NETO: 6 onzas

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LA ROPA: Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 – 20 min. Llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico para preguntar acerca del tratamiento.

SI SE INGIERE: Llame inmediatamente a un centro de control de productos tóxicos o a un médico. No induzca el vómito a menos que se lo indique un médico o un miembro del centro de control de productos tóxicos. No suministre NINGÚN líquido a la persona. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y aclárelos lenta y suavemente con agua durante 15 - 20 min. Retire sus lentes de contacto, si las lleva, después de los primeros 5 min., después continúe aclarando los ojos. Llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico para preguntar acerca del tratamiento.

Lleve consigo el envase o la etiqueta cuando llame a un centro de control de productos tóxicos o a un médico, o cuando vaya en busca de ayuda médica. Para obtener información adicional sobre este pesticida (incluidas las inquietudes relacionadas con la salud, emergencias médicas o incidentes con el pesticida), puede llamar al 1-800-832-HELP o al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378.

INDICACIONES DE PRECAUCIÓN**RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**

PRECAUCIÓN: Puede resultar dañino si se ingiere o absorbe a través de la piel. Provoca irritación ocular moderada. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lave minuciosamente sus manos con abundante agua y jabón después de manipular el producto, y antes de ingerir alimentos o bebidas, mascar chicle, usar tabaco o utilizar el lavabo.

La inhalación de la neblina procedente del aerosol puede resultar dañina.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Este producto es tóxico para los organismos acuáticos, incluidos peces e invertebrados. No contaminar el agua al deshacerse del agua empleada para lavar el equipamiento o sus residuos. Ver las Instrucciones de Uso para otras precauciones y restricciones. No aplicar directamente en el agua o cerca de ella. Su dispersión y escurrimiento puede ser peligroso para los organismos acuáticos que se encuentran en el agua cerca de las áreas tratadas.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Inflamable. Contenido bajo presión. Mantener alejado del calor, las chispas y las llamas abiertas. No perforar o arrojar al fuego el envase. Su exposición a temperaturas superiores a los 54°C puede provocar su explosión.

Este producto contiene un ingrediente altamente inflamable. Puede provocar un incendio o una explosión si no se usa de forma adecuada. Siga con mucho cuidado las "Instrucciones de Uso" que aparecen en esta etiqueta.



Ingrediente Altamente Inflamable

INSTRUCCIONES DE USO

LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO DE UN MODO DIFERENTE AL INDICADO EN SU ETIQUETA CONSTITUYE UN DELITO FEDERAL. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE CADA USO.

USO PARA INFESTACIONES DE INSECTOS EN: Apartamentos†, Lugares de Acampada, Zonas de Almacenamiento de Alimentos, Casas†, Hospitales†, Hoteles, Moteles, Clínicas de Reposo†, Centros Vacacionales, Restaurantes† y otros Establecimientos en que se Manipulan Alimentos†, Colegios†, Supermercados, Equipos para Transporte (Autocares, Barcos, Trenes, Camiones y Aviones –Sólo Zonas de Carga-), Empresas de Servicio Público, Almacenes y otros Edificios Comerciales e Industriales.


† Consulte la sección "Restricciones de Uso" para ver instrucciones especiales para el uso en estas instalaciones.

RESTRICCIONES DE USO

- Aplicar este producto sólo como lo especifica esta etiqueta.
- **No controla las chinches.**
- No permita que los adultos, niños o mascotas ingresen al lugar hasta que el vapor, la niebla y los aerosoles se hayan dispersado y el área tratada se haya ventilado por completo. No permanezca en el área tratada. Salga inmediatamente del área tratada y permanezca afuera de ella durante al menos 2 horas, hasta que se hayan dispersado los aerosoles, vapores y/o nieblas.
- No aplicar este producto de tal modo que pueda entrar en contacto con los adultos, niños o mascotas, tanto directa como indirectamente.
- **En las casas:** Retire o cubra los alimentos expuestos y el agua potable antes de aplicar el producto. Retire o cubra toda la vajilla, utensilios, equipos de elaboración de alimentos y las superficies de preparación de alimentos, o lávelos antes del uso. No use en las áreas de servicio mientras los alimentos están expuestos.
- Retire las mascotas y las aves, cubra y apague los acuarios de peces antes de rociar.
- **En las áreas de alimentos de los establecimientos de manipulación de alimentos:** No aplique el producto cuando la instalación está funcionando. Evite la contaminación de los alimentos o los productos alimenticios. Durante al aplicación del producto, cubra o retire los alimentos, cubra las superficies y el equipamiento de procesamiento de alimentos o límpielos después del tratamiento con un detergente adecuado y enjuague con agua potable antes de su uso. No utilice en las áreas de servicio (comedores en donde se sirven las comidas) mientras los alimentos están expuestos o la instalación está funcionando.
- **En lugares de atención médica (hospitales y clínicas de reposo):** Retire a los pacientes antes del tratamiento y ventile por completo el área tratada durante 2 horas antes de que los pacientes regresen.
- **En los colegios:** No aplique este producto en aulas que se encuentren en uso.

PARA USAR CORRECTAMENTE ESTE PRODUCTO


Apague todas las fuentes de ignición como luces indicadoras (apagar las válvulas de gas), llamas abiertas o aparatos



eléctricos en funcionamiento que se enciendan y se apaguen a intervalos (es decir, refrigerador, termostatos, etc.).



No use más de 1 aplicador de niebla de agua por habitación.



No utilice en espacios pequeños y cerrados tal como armarios o bajo mesadas o mesas. El uso de un aplicador de niebla en un espacio cerrado puede causar su explosión, lo que puede ocasionar heridas a las personas y daños a la propiedad.


No utilice en una habitación de 5 pies x 5 pies o más pequeña, en cambio deje que ingrese la niebla proveniente de las otras habitaciones.

Antes de efectuar el rociado:

Llene y coloque ahorcadura-etiqueta en la puerta al área tratada para poner sobre aviso la familia y otros con acceso al área tratada para no entrar para [X] horas.

Abra los armarios, despensas, cajones y puertas en las áreas a tratar.

Retire o cubra los alimentos expuestos, el agua potable, la vajilla, los utensilios, los equipos y las superficies de elaboración de



alimentos.

Retire las mascotas y las aves, cubra y apague los acuarios de peces antes de rociar. Apague los sistemas de circulación de aire en los acuarios.

Cubra los pisos de madera encerados, muebles lustrados y equipos estéreo u otras cubiertas plásticas en la zona próxima que rodea al aplicador de niebla (se puede usar papel de diario).

Cierre todas las ventanas y puertas exteriores.

Llame a la empresa de gas o empresa de servicio público si necesita asistencia con las luces indicadoras.

ABRA los armarios, despensas, cajones y puertas en las áreas a tratar. RETIRE o cubra alimentos expuestos, platos, utensilios, equipos de elaboración de alimentos y las superficies. RETIRE las mascotas y las aves y cubra los acuarios de peces antes de aplicar el producto. Apague los sistemas de circulación de aire en las peceras. CUBRA los pisos encerados, muebles lustrados y equipos estéreo u otras cubiertas plásticas en la zona próxima que rodea al aplicador de niebla (se puede usar papel de diario).

CIERRE todas las ventanas y puertas. Coloque una silla, mesa o soporte en el centro de la habitación a rociar. Cubra con varias capas de papel de diario, toallas de papel o lona plástica. Incline el accionador ALEJADO del rostro (el recipiente rocía en posición erguida). Presione la lengüeta en posición de bloqueo.



Para comenzar el rociado:

Coloque una silla, mesa o soporte en el centro de la habitación a rociar. Cubra con varias capas de papel de diario, toallas de papel o lona plástica.

Apoye el aplicador de rocío sobre el soporte cubierto y disperse en todos los lugares que estén en contacto con la mayor cantidad posible de insectos. Salga inmediatamente del área tratada. Mantenga el área cerrada durante al menos 2 horas. Abra y ventile por completo las áreas tratadas durante al menos 30 minutos antes de volver a acceder a ellas.

Agitar bien antes de usar. Incline la lata ALEJADA del rostro (el recipiente rocía en posición erguida). Presione la lengüeta en posición de bloqueo para iniciar la aplicación. Apoye el aplicador de rocío sobre el soporte cubierto.

Desocupe inmediatamente la casa, unidad de departamento individual u otra estructura que ha sido tratada. No vuelva a ingresar hasta que hayan transcurrido 2 horas.



Do Not Re-Enter for two hours.
0.75" (w) x 0.75" (h)

No vuelva a ingresar hasta que hayan transcurrido dos horas.
0,75" (ancho) x 0,75" (altura)

Ventilación:

Espera 2 horas después de la aplicación (hasta que se hayan dispersado los aerosoles y vapores), después ventile la zona tratada abriendo las ventanas, conductos de ventilación y puertas durante 2 horas. Si todavía se siente olor, es necesario volver a ventilar.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

No contamine el agua, comida o alimento para animales mediante el almacenamiento o el desecho de este producto.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Mantener este producto seco, en un área bien ventilada, seca y fresca, lejos del calor o la llama abierta.

DESECHO DEL PESTICIDA: Los residuos resultantes del uso de este producto pueden desecharse en el mismo lugar o en alguna instalación aprobada para desecho de residuos.

DESECHO DEL ENVASE: ¡No perforar o arrojar al fuego! Si está vacío: Arroje el envase a la basura o recíclalo si es posible. Si está parcialmente lleno: Llame a la agencia de residuos sólidos local para recibir instrucciones para el desecho.

El idioma de la Etiqueta de la Perilla de la puerta:

No entre [espacio para la fecha] hasta [espacio para el tiempo] en. Llene y coloque ahorcadura-etiqueta en la puerta al área tratada para poner sobre aviso la familia y otros con acceso al área tratada para no entrar para [X] horas.

No contiene CFC u otras sustancias perjudiciales para el ozono.
Las leyes federales prohíben los propelentes a base de CFC en los aerosoles.



Fabricado para:


Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.®
por BASF Corporation
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682

¿Tiene alguna pregunta? Llame al 1-800-777-8570
© 2011 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.®


EPA Pictograms to be used by Whitmire-Micro-Gen Company No. 499



PICTOGRAM 1:
Do Not Use Multiple Canisters in a Room
1.175" (w) x 0.75" (h)



PICTOGRAM 2:
Do Not Use in Small Confined Spaces
1.175" (w) x 0.75" (h)




PICTOGRAM 3:
Unplug and Turn off Ignition Sources
1.375" (w) x 0.75" (h)




PICTOGRAM 4:
NO Flames or Pilot Lights
1.175" (w) x 0.75" (h)



PICTOGRAM 5:
Remove or Cover Exposed Foods
1.175" (w) x 0.75" (h)



PICTOGRAM 6:
Air Out the Room Before Entering
1.175" (w) x 0.75" (h)



Do Not Re-Enter for two hours.
0.75" (w) x 0.75" (h)