

prentox RESIDUAL SPRAY

CONTAINS BAYGON®
CONTIENE BAYGON®

FOR PROFESSIONAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL USE
PARA USO PROFESIONAL, INDUSTRIAL e INSTITUCIONAL

PRETOX RESIDUAL SPRAY is a highly effective ready-to-use formulation for control of the insects listed below, including those resistant to certain chlorinated hydrocarbon and phosphate insecticides. This product drives insects from their hiding places, gives residual control and rapid kill of insects specified below.

PRETOX RESIDUAL SPRAY es una fórmula lista para usar, sumamente efectiva para el control de los insectos anotados más adelante, incluyendo aquellos resistentes a ciertos insecticidas a base de hidrocarburos clorinados y fosforados. Este producto saca los insectos de sus escondites, dá un control residual y mortalidad rápida de los insectos anotados abajo.

ACTIVE INGREDIENTS:

2-(1-Methylethoxy) phenol methylcarbamate* 1.00%
Petroleum Distillates 83.75%

INERT INGREDIENTS: 15.25%

TOTAL: 100.00%

BAYGON® is the registered trademark of the Parent Co. of Farbenfabriken Bayer GmbH, Leverkusen.

KILLS: Ants, Brown Dog Ticks, Centipedes, Cockroaches, Clover Mites, Crickets, Earwigs, Firebrats, Fleas, Flies, Gnats, Millipedes, Mosquitoes, Paperlice, Punkies, Sandflies, Scorpions, Silverfish, Sowbugs and Spiders. Exposed stages of Cadelles, Cigarette Beetles, Drugstore Beetles, Indian Meal Moths, Mediterranean Flour Moths, Red Flour Beetles, and Saw-toothed Grain Beetles.

MATA: Hormigas, garrapatas del perro, ciempies, cucarachas, ácaro del trebol, grillos, tijeretas, insectos del fuego, pulgas, moscas, jejenes, mílpies, mosquitos, piojos del papel, punkies, moscas de la arena, alacranes, lepisma, cochinilla de tierra, y arañas. Etapas expuestas de cadelles, escarabajo del cigarrillo, escarabajo de farmacia, polilla india de la harina, polilla mediterránea de la harina, escarabajo rojo de la harina, escarabajo serrucho del grano.

CAUTION
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PRECAUCION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS

WARNING
FLAMMABLE!
KEEP AWAY FROM HEAT
OR OPEN FLAME.
AVISO - PRODUCTO
INFLAMABLE
MANTENGASE ALEJADO DEL
CALOR O LLAMA VIVA.

*U.S. Patent No. 3,111,539
Canadian Patent No. 725,204
E.P.A. EST. NO. 655-NJ-1
E.P.A. Reg. No. 655-351

NET CONTENTS _____ GALLONS



Manufactured by

prentiss
Drug & Chemical Co., Inc.

Plant: 338 Wilson Avenue
Newark, N.J. 07105
Office: 363 7th Avenue
New York, N.Y. 10001

655-351

4-13-1979

1/3

INSTRUCCIONES DE USO

GENERAL: Para uso dentro y alrededor de los edificios, residencia y otras estructuras similares. Aplicar con un rociador de baja presión, equipado con una boquilla que dé un rocío grueso. Rociar las superficies solamente hasta que estén mojadas. Evitar desagüe excesivo. Aplicar a todos los lugares donde los insectos se crían o se refugian. No se use como larvicida de mosquitos. También aplicar superficies expuestas adjuntas donde los insectos se pueden arrastrar cuando salgan de su escondite. Repetir tratamiento cuando sea necesario.

CUCARACHAS - Rociar el área infestada enteramente. Rocíe los zócalos, grietas y rendijas, alrededor de los marcos de las ventanas y puertas, bajo las superficies de las tabillas, cajones, y las mesas de tarea, debajo y detrás de los gabinetes, refrigeradores, fregaderos, y estufas; dentro y alrededor de los basureros, cajas de interruptores, cajas de unión y desagües en el piso.

HORMIGAS - Aplicar a los senderos y otros lugares donde las hormigas entran, tal como los marcos de las ventanas y puertas; rociar los hormigueros y los senderos fuera.

CADELLES, ESCARABAJO DEL CIGARRILLO, ESCARABAJO DE FARMACIA, POLILLA INDIA DE LA HARINA, POLILLA MEDITERRANEA DE LA HARINA, ESCARABAJO ROJO DE LA HARINA, SILVANQ DEL MAIZ (ETAPAS EXPUESTAS) - Rociar enteramente los pisos y paredes del área infestada, prestando atención a las grietas y rendijas, esquinas y los perímetros. Sanidad y control del polvo es de primaria importancia. Fumigar y destruir productos infestados.

LEDISYA, INSECTOS DEL FUEGO Y PIOJOS DEL PAPEL - Rociar áreas localizadas infestadas por estos insectos.

GARRAPATAS DEL PERRO - Rociar los lugares donde duermen los animales, alrededor de los zócalos, marcos de las ventanas y las puertas, grietas en la pared y áreas locales del piso. Repetir cuando sea necesario. Ropa de cama fresca debe ser colocada para los animales, después de rociar. No rociar los animales.

ACARO DEL TREBOL, GRILLOS, PIQUIUYE, MILPIES, CIEMPIES, COCHINILLA DE LA TIERRA, ALACRANES Y ARANAS - Rociar detenidamente el interior y el perímetro exterior del área infestada. Para el ACARO DEL TREBOL, dar atención especial a los marcos de las ventanas.

PULGAS, MOSCAS, JEJENES, PLAGAS Y JEJENES - (Fuera de la casa) - Rociar las áreas infestadas detenidamente, incluyendo superficies exteriores de los screens, puertas, marcos de las ventanas, fundaciones, patios y otras áreas donde los insectos puedan entrar.

ESTABLECIMIENTOS DE MANEJO DE COMIDAS - Lugares que no sean residencias privadas donde comidas son expuestas, almacenadas, procesadas, preparadas o servidas.

APLICACION DE ESTE PRODUCTO EN LAS AREAS DE COMIDAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MANEJANDO COMIDAS, QUE NO SEA EL TRATAMIENTO DE LAS GRIETAS Y RENDIJAS, NO ES PERMITIDO

AREAS DONDE NO HAY COMIDAS - Incluye basureros, lavatorios, desagües en el piso (a las cloacas), entradas y vestíbulos, oficinas, roperos, cuarto de maquinarias, garajes, closets de los mapas y almacenaje (después de enlatado o enfrascado). Aplicar a los zócalos, alrededor de las

tuberías de agua, superficies debajo y detrás de los fregaderos, roperos, mesas y lugares similares donde los insectos se esconden o por donde pueden entrar.

AREAS DE COMIDAS - APLICACION ESTA LIMITADA AL TRATAMIENTO DE LAS GRIETAS Y RENDIJAS - Incluye las áreas de preparación, recepción, almacenaje, envase (enlatado, enfrascado, envoltura, cajas), almacenaje de desperdicios comestibles y sistemas cerrados (molinos, lecherías, aceites comestibles, siropas). Áreas de servicio (donde la comida está expuesta y el lugar está en operación, también se considera como área de comidas).

Aplicar PRENTOX RESIDUAL SPRAY en cantidades pequeñas directamente en las grietas y rendijas, usando equipo capacitado de dar un rocío de alfiler de insecticida en los puntos entre los diferentes elementos de construcción, entre el equipo y los pisos, aperturas que dan entrada a los vacíos y espacios huecos en las paredes, bases y pies del equipo, en los conductos, cajas de motores, cajas de unión o cambio, donde Cucarachas Resistentes y No-Resistentes, Hormigas, Arañas, Lepisma, Grillos, Ciempies y Milpies se esconden. Antes de aplicar, desenergice el equipo eléctrico. Después de aplicar, deje pasar suficiente tiempo para permitir que el aceite se evapore antes de echar a andar los motores.

CONTROL DE INSECTOS EN LUGARES DE INVESTIGACIONES: - El uso de PRENTOX RESIDUAL SPRAY dentro y alrededor de donde hospedan los animales de investigación para el control de insectos, no induce cambios en la actividad encima microsomal en el hígado de estos animales.

RESTRICCIONES:

No usar como rocío ambiental. Asegurar de que haya ventilación adecuada del área que se va a tratar. No permitir que los niños se pongan en contacto con las superficies rociadas antes de que estén bien secas. No almacenar cerca de comidas o comestibles. Evitar contaminación de comestibles, comidas, equipo de proceso y superficies donde se manejan comidas. No aplicar a los animales. Remover animales mimados y cubrir acuarios de peces antes de rociar. No rociar las plantas. No vuelva a usar el dron. Devuélvase al recondicionador de tambores o destrúyalo perforándolo o triturándolo y enterrándolo en un sitio seguro y alejado de los suministros de agua.

PRECAUCION: †

Daño si se traga, es inhalado o absorbido por la piel. No deje caer en los ojos, en la piel o la ropa. Evitar la inhalación del rocío. En caso de contacto, lávese inmediatamente con jabón y agua caliente. Lavar las manos, brazos y la cara con jabón y agua antes de comer o fumar. Lavar toda la ropa contaminada con jabón y agua caliente antes de volver a usarla.

En caso de envenenamiento, conseguir atención médica inmediatamente.

Si tragado, no inducir vómito. Llamar al médico inmediatamente.

NOTA AL MEDICO: Sulfato de atropina es antidotal.

Este producto es tóxico a los pájaros y vida silvestre. Mantenerlo fuera de los lagos, lagunas, o arroyos. No contaminar el agua con la limpieza del equipo o al deshacerse de los desperdicios. Aplicar este producto solamente como especificado en esta etiqueta.

2/10

DIRECTIONS FOR USE:

GENERAL: For use in and around buildings, dwelling areas and similar structures. Apply with a low-pressure sprayer equipped with a coarse spray nozzle. Spray surfaces only until wet. Avoid excessive run-off. Apply to all insect breeding sites and harborage. Not to be used as a mosquito larvicide. Also treat adjacent exposed surfaces where insects may crawl when they come out of hiding. Repeat treatment as necessary.

COCKROACHES - Thoroughly treat the infested area. Spray baseboard, cracks and crevices; around window and door frames, under surfaces of shelves, drawers and work tables; behind and beneath cabinets, refrigerators, sinks and stoves; in and around waste containers, switch panels, junction boxes and floor drains.

ANTS - Apply to trails and places where ants enter premises, such as window and door frames, spray hills and runways outdoors.

CADELLES, CIGARETTE BEETLES, DRUG-STORE BEETLES, INDIAN MEAL MOTHS, MEDITERRANEAN FLOUR MOTHS, RED FLOUR BEETLES, SAW-TOOTHED GRAIN BEETLES (EXPOSED STAGES) - Thoroughly treat floors and walls of the infested area with attention to cracks, crevices, corners and perimeters. Sanitation and dust control are of primary importance. Fumigate or destroy infested products.

SILVERFISH, FIREBRATS AND PAPERLICE - Apply to localized areas infested by these insects.

BROWN DOG TICKS - Spray sleeping quarters of pets, around baseboards, window and door frames, wall cracks, and local areas of floors. Repeat as needed. Fresh bedding should be placed in animal quarters after spraying. Do not spray animals.

CLOVER MITES, CRICKETS, EARWIGS, MILIPEDES, CENTIPEDES, SOWBUGS, SCORPIONS AND SPIDERS - Thoroughly spray the interior and exterior perimeter of the infested premises. For **CLOVER MITES**, give special attention to window frames.

FLEAS, FLIES, GNATS, MOSQUITOES, PUNKIES AND SANDFLIES (outdoors only) - Spray infested areas throughly, including outside surfaces of screens, doors, window frames, foundations, patios and other areas where insects may enter.

FOOD HANDLING ESTABLISHMENTS - Places other than private residences in which exposed food is held, processed, prepared or served.

APPLICATION OF THIS PRODUCT IN THE FOOD AREAS OF FOOD HANDLING ESTABLISHMENTS OTHER THAN AS A CRACK AND CREVICE TREATMENT ARE NOT PERMITTED.

NON-FOOD AREAS - Includes garbage rooms, lavatories, floor drains (to sewers), entries and vestibules, offices, locker rooms, machine rooms, boiler rooms, garages, mop closets and storage (after canning or bottling). Apply to baseboard areas, around water pipes, surfaces behind and beneath sinks, lockers, tables, pallets and similar areas where insects hide or through which they may enter.

DIRECTIONS FOR USE (CONTINUED)

FOOD AREAS - APPLICATION LIMITED TO CRACK AND CREVICE TREATMENT ONLY - Includes areas for receiving, storage, packing (canning, bottling, wrapping, boxing) preparing, edible waste storage and enclosed processing systems (mills, dairies, edible oils, syrups). Serving Areas (where food is exposed and facility is in operation also would be considered a food area).

Apply Prentox Residual Spray in small amounts directly into cracks and crevices using equipment capable of delivering a pin stream of insecticide in points between different elements of construction, between equipment and floors, openings leading to voids and hollow spaces in walls, equipment legs and bases, in conduits, motor housings, junction or switch boxes where Resistant and Non-Resistant Cockroaches, Ants, Spiders, Silverfish, Crickets, Centipedes and Milipedes hide. Prior to application de-energize electrical equipment. After application allow time for oil to evaporate before starting motors or placing switches in the "ON" position.

INSECT CONTROL IN RESEARCH FACILITIES: The use of PRENTOX RESIDUAL SPRAY in and around research animal quarters for insect control, will not induce changes in liver microsomal enzyme activity in these animals.

RESTRICTIONS:

Do not use as a space spray. Provide adequate ventilation of area being treated. Do not allow children to contact treated areas until surfaces are thoroughly dry. Do not store near feed or food products. Avoid contamination of feed, food, food processing equipment, and food handling surfaces. Do not apply to animals. Remove pets and cover fish bowls before spraying. Do not spray plants. Do not reuse empty drum. Return to drum reconditioner or destroy by perforating or crushing and burying in a safe place away from water supplies.

CAUTION:


MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED, INHALED OR ABSORBED THROUGH THE SKIN, DO NOT GET IN EYES, ON SKIN OR ON CLOTHING. AVOID BREATHING SPRAY MIST. IN CASE OF CONTACT, WASH IMMEDIATELY WITH SOAP AND WARM WATER. WASH HANDS, ARMS, AND FACE THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER BEFORE EATING OR SMOKING. WASH ALL CONTAMINATED CLOTHING WITH SOAP AND HOT WATER BEFORE RE-USE.

SHOULD POISONING OCCUR, GET PROMPT MEDICAL AID.

IF SWALLOWED DO NOT INDUCE VOMITING, CALL A PHYSICIAN IMMEDIATELY.

TO PHYSICIAN: Atropine sulfate is antidotal.

This product is toxic to birds and wildlife. Keep out of lakes, streams, or ponds. Do not contaminate water by cleaning of equipment, or disposal of wastes. Apply this product only as specified on this label.



W/CW