

6720-59

06/28/1973

43

ACCEPTED

JUN 28 1973

UNDER THE FEDERAL INSECTICIDE
FUNGICIDE AND RODENTICIDE ACT
FOR ECONOMIC POISON REGISTERED
ED UNDER NO. 22237 SUBJECT
TO ATTACHED COMMENTS.

CONTENIDO
NETO

SMCP
DURSBAN 2E

INSECTICIDA

Para uso comercial unicamente

Para control de chinches y gusano telarañero, para control de cucarachas resistentes y no resistentes y para el control de mosquitos.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Clorpirifos 0,0-dietilo 0-3,5,6-tricloro- 2-piridilo)fosforotioato**.....	23.5%
Solvente aromático derivado de petróleo.....	44.0%
INGREDIENTES INERTES.....	32.5%
TOTAL.....	100.0%

** Conocido por marca registrada de DURSBAN.

AVISO - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

DIRECCIONES PARA SU USO

EN LA CASA

CUCARACHAS RESISTENTES Y NO RESISTENTES

Dursban 2E se mezcla fácilmente con agua o aceite. Diluir la cantidad requerida de Dursban 2E en agua o en una base de aceite tal como Kerosene desodorizado o No.2 aceite Diesel. Mezclar de acuerdo a la siguiente tabla para obtener la concentración deseada de 0.25% o 0.50% de Dursban. Usar la concentración más alta en caso de una infestación grande y la más baja si la infestación es más leve.

CANTIDAD DE DURSBAN 2E A USARSE

Cantidad de mezcla de rocío que se desea	para rocío de 0.25%	para rocío de 0.50%
1 galón	1 1/3 onzas	2 2/3 onzas
3 galones	4 onzas	8 onzas
5 galones	6 onzas	12 onzas
10 galones	12 onzas	24 onzas

En las zonas donde normalmente se encuentran las cucarachas se deberá aplicar un rocío grueso o hacer la aplicación con un pincel. Rincones oscuros de las habitaciones y armarios, en la base de las paredes, rajaduras en las paredes, detrás y debajo de fregaderos, gabinetes, refrigeradores, cocinas y cerca de las cañerías. Evitar el contacto con comestibles y provisiones de agua. Utensilios de cocina y vajilla deberán lavarse bien con agua y jabón si han sido contaminados por la aplicación de este producto. Repetir el tratamiento cuando sea necesario.

NOTA: Un período de 4 a 7 días después del tratamiento es normalmente requerido para máximo efecto con las cucarachas.

CESPED

CHINCHES Y GUSANOS TELARAÑEROS

Aplicar el Dursban 2E uniformemente sobre el césped con rociador de acuerdo a las proporciones indicadas en la tabla. Aplicar el primer tratamiento cuando los insectos aparecen y repetir cuando sea necesario. El césped debera estar húmedo en el momento de la aplicación.

TABLA DE PROPORCION Y DILUCION

Zona a ser tratada	Cantidad de Dursban 2E a usarse	Diluir con agua para hacer
1,000 pies cuadrados	1½ oz. líquidas	30 galones
5,000 pies cuadrados	7½ oz. líquidas	150 galones
10,700 pies cuadrados	1 pinta	325 galones
un acre	2 cuartos	1300 galones

FAVORITOS

PRECAUCION: No permitir que los niños o animales se acerquen hasta que este completamente seco. Puede ser fatal a los peces si se contamina el agua.

DURSBAN marca registrada de The Dow Chemical Company.

PARA SER APLICADO SOLAMENTE POR PERSONAL ENTRENADO DE ORGANIZACIONES DE SALUD PUBLICA, PROGRAMAS PUBLICOS PARA EL CONTROL DE MOSQUITOS Y OPERARIOS PROFESIONALES DE CONTROL DE PLAGAS.

MOSQUITOS: Aplicar el Dursban 2E en la cantidad de agua o aceite requerida para cubrir uniformemente la zona no cosechable infestada de mosquitos de acuerdo a las condiciones y a las proporciones en la siguiente tabla.

CONDICIONES Y PROPORCIONES PARA CONTROL DE MOSQUITOS

Condición de la zona a ser tratada	Cantidad a usarse por acre (oz. líquidas)	Numero de acres que 1 galón de Dursban 2E tratara
CONTROL DE LARVA:		
Cubierta vegetal poco o nada	0.8 a 1.6	160 a 80
Cubierta vegetal media o espesa	1.6 a 3.2*	80 a 40
CONTROL ADULTO:		
Cubierta vegetal poco o nada	1.6	80
Cubierta vegetal media o espesa	3.2*	40


*Mientras más alta sea la dosis, el efecto sera más rápido y el control durará más donde haya poca o nada cubierta vegetal. Bajo tales circunstancias esta dosis sólo debe usarse donde la perdida de peces o crustácea, o los componentes mas bajos de la cadena de alimentos no sería significativa.

AVISO: Este producto es toxico a los peces. Las aves que se alimenten en zonas tratadas pueden perecer. Mantener fuera de cualquier cuerpo de agua. Aplicar este producto solamente siguiendo las especificaciones de la etiqueta. Consultar la División Agropecuaria, Departamento de Agricultura de Santurce antes de aplicarlo.

PRECAUCIONES

PUEDE SER FATAL SI ES INGERIDO. PUEDE SER ABSORBIDO POR LA PIEL. PUEDE SER DANINO A LOS OJOS Y LA PIEL.

No ponga en contacto con los ojos o la piel. Lavarse completamente después de usarlo. No se debe usar la ropa contaminada. Evite el respirar los vapores o el rocío. Mantenga alejado de alimentos y provisión de agua. Mantenga el envase cerrado. Mantenga alejado del calor y llama viva.



En caso de contaminación con los ojos enjuagarse con mucha agua y llamar al médico.

Aviso al médico: El ingrediente activo es un inhibidor colinesterasa. Tratar de acuerdo a los síntomas. El antídoto es Atropina.

Mantenga fuera del alcance de niños y animales domésticos.

AVISO: Líquido Combustible. NO USE - VACIE - DERRAME O ALMACENE CERCA DEL CALOR O LLAMA VIVA. Punto de inflamación: 82° F.

TATAS O PAILAS

No reuse envases vacíos. Destruyalo perforando^{lo} aplastando^{lo}. Entierre o deseché en un área segura y alejada de provisiones de agua.

TAMBORES

No reuse envases vacíos. Devuélvalo al recondicionar de envases o destruyalo perforando^{lo} aplastando^{lo} y entierre^{lo} en un área segura y alejada de provisiones de agua.

AVISO: Las garantías del vendedor se limitan a los términos indicados en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos de su manipulación y acepta este producto de acuerdo a estas condiciones.

EPA Reg. No. 6720-59

Fabricado por SOUTHERN MILL CREEK PRODUCTS CO. INC.
TAMPA, FLORIDA

