



6720-190

CONTENIDO
NETO

SMCP DIAZINON*
ROCIO PARA INSECTOS

INGREDIENTES ACTIVOS:

Solvente aromático derivado de petróleo.....	55%
0,0-diethyl 0-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate.....	25%
INGREDIENTES INERTES.....	<u>20%</u>
TOTAL.....	100%

Diazinon* es marca registrada de Ciba-Geigy Corp.

AVISO - MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ver avisos adicionales en los paneles del lado de la etiqueta

U.P.A. Reg. No. 6720-190

Leer toda la etiqueta. Usarlo estrictamente de acuerdo a las precauciones, avisos y direcciones de la etiqueta.

Mantener el pesticida en el envase original. No poner el concentrado o diluirlo en envases de alimentos o bebidas.

SMCP DIAZINON* Rocío para insectos contiene insecticida Diazinon, el cual provee control positivo en muchos insectos chupadores y masticadores difíciles de matar. SMCP DIAZINON* rocío para insectos trabaja rápidamente y permanece efectivo por prolongado tiempo. NO USAR EN EL HOGAR.

AVISO - Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede ser fatal si es ingerido. Puede ser absorbido a través de la piel. No respirar el vapor del rocío. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese cuidadosamente luego de usarlo. Evitar la contaminación de alimentos para animales y comestibles. No usar en animales, cerros o personas. No permitir que los niños vayan al césped rociado hasta que esté completamente seco. Mantener fuera del alcance de animales domésticos. Mezcla combustible. No almacenar cerca del calor o llama viva. No contaminar peceras ornamentales.

Precaución sobre los peces y vida silvestre: Este producto es tóxico a los peces y vida silvestre. Las aves que se alimenten en la zona tratada pueden sucumbir. Mantener fuera de lagos, arroyos y estanques. No aplicar cuando las condiciones del tiempo favorezcan que el fino rocío de la aspersión pueda ser llevado por el viento a otras áreas.

SMCP DIAZINON* Rocío para insectos contiene insecticida Diazinon, el cual provee control positivo en muchos insectos chupadores y masticadores difíciles de matar. SMCP DIAZINON* rocío para insectos trabaja rápidamente y permanece efectivo por prolongado tiempo. NO USAR EN EL HOGAR.

AVISO - Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede ser fatal si es ingerido. Puede ser absorbido a través de la piel. No respirar el vapor del rocío. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Lávese cuidadosamente luego de usarlo. Evitar la contaminación de alimentos para animales y comestibles. No usar en animales caseros o personas. No permitir que los niños vayan al césped rociado hasta que esté completamente seco. Mantener fuera del alcance de animales domésticos. Mezcla combustible. No almacenar cerca del calor o llama viva. No contaminar peceras ornamentales.

Precaución sobre los peces y vida silvestre: Este producto es tóxico a los peces y vida silvestre. Las aves que se alimenten en la zona tratada pueden sucumbir. Mantener fuera de lagos, arroyos y estanques. No aplicar cuando las condiciones del tiempo favorezcan que el fino rocío de la aspersión pueda ser llevado por el viento a otras áreas. Este producto es altamente tóxico a las abejas expuestas al tratamiento directo o a los residuos en las cosechas. Información para su protección puede obtenerse del Servicio de Extensión Agrícola. No contaminar el agua limpiando el equipo o arrojando los desperdicios.

Aplicar este producto solo de acuerdo a lo especificado en esta etiqueta. No reusar el envase una vez vacío.

NOTICIA: La garantía del vendedor será limitada a los términos de la etiqueta. El comprador asume cualquier riesgo a personas o propiedades que resulten del uso y manejo y acepta este producto de acuerdo a estas condiciones.

INDICACIONES PARA SU USO

FORMA DE MEZCLAR Y APLICAR: Para césped, medir la zona a ser rociada. Para otras aplicaciones, aplicar el rocío cubriendo completamente. Hacer la aplicación cuando los insectos aparecen o por adelantado si se espera una infestación. Repetir la aplicación cuando sea necesario o como se indica en la tabla de proporciones. Usar rocío grueso para aplicaciones al césped, suelo y superficies empapándolas. Es importante cubrir completamente. Usar asperjador limpio. Enjuagar el asperjador luego de cada uso.

Ver la tabla de proporciones abajo para la lista completa de insectos. Usar la dosis indicada a menos que se designe de otra manera. (Aviso: no usar en ciertos helechos, poinsettia, hibiscus, papaya, pilea, gardenia y orquídeas, ya que pueden dañarse). Usar el contenido dentro de los 6 meses de haberse abierto. Mantenerlo bien cerrado.

Zona	Insectos	Proporción y zona que cubrira	Notas
Céspedes: Bent, Bermuda, Bluegrass, Fescue, Dichondra, Merion, San Agustín.	Hormigas, Gusano de regimiento, chinches de los pastos, ácaros del trébol, oruga cortadora, grillos, pulgas, alivilla del césped, saltones de las hojas, orugas tejedoras, garrapatas, Acaros de la Bermuda, Abujes, tijerillas (Dermaptera)	2 cucharadas (1 onz. fl.) en 3 gal. de agua cubre 125 pies cuadrados (8 onz. fl. en 24 gal. de agua cubre 1000 pies cuadrados).	Mojar completamente el césped unas horas antes de la aplicación.
Rosas y Flores: Azaleas, Camelias, Crisancemos, Clavel, Gladiolos, Lila, Redodendros	Afidos, oruga cortadora, áfidos o pulgones, minador de la hoja (díptero) saltones de las hojas, chinche harinosa, tripsidos, mosca blanca, ácaros, pulgas	2 cucharadas (1 onz. fl.) en 3 galones de agua. Aplicar como aspersion total al follaje	Mojar las plantas hasta que goccen. Tratar de mojar la parte de abajo de las hojas y de penetrar en el follaje denso.
Arboles y arbustos: Azaleas, Abedul, Camelia, Nogal, Arce, Acebo, Pino, Cedro	Afidos, gusano de saco, minador de la hoja (díptero) Formas inmaduras de queresa, mosca blanca, chinches harinosas, acaros	2 cucharadas (1 onz. fl.) en 3 galones de agua. Aplicar como aspersion total al follaje	Moje las hojas y ramas hasta que goccen. Tratar de penetrar el follaje denso.
Insectos que son un estorbo: En las zonas de afuera.	Hormigas, cucarachas, abujes, pulgas, moscas, escolopendra, escorpión, araña, garrapatas, tijerillas	8 onz. fl. en 3 galones de agua. **Rociar una banda de 5 pies de tierra alrededor de la casa, cerca de la fundacion, a una altura de 2-3 pies.	Asperjar completamente las celas cercas de las ventanas, puertas, umbrales, fundaciones, del patio, etc. Entradas, pasos, balcones, troncos de los árboles, y otros lugares donde se puedan esconder los insectos. No tratar plantas o animales.