



MASACRE

MARCA **WARFARINA**

MASACRE BRAND WARFARIN

ACTIVE INGREDIENTS: WARFARIN

3—(Alpha-Acetylbenzyl)-4-hydroxy-coumarin

Inert Ingredients:	0.025%
.....	99.975%

Total 100.00%

NET CONTENT: 8 ounces

**PRECAUCION:— MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Vea otras precauciones en el panel de atrás.

**CAUTION:— KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN.**

See other cautions on the back/side panel.

EPA EST. No. 6957-PR-1

EPA. REG. No. 6957-6

Fabricado y envasado por:

INDUSTRIAS NACIONALES INC.

Calle Jordán 704 — Santurce, Puerto Rico 00916

ACCEPTED

MAR 4 1976

Under the Federal Insecticide,
Fungicide, and Rodenticide Act,
as amended, for the pesticide
registered under
EPA Reg. No. 6957-6.

CAUTION: Bait must be placed in areas not accessible to children, pets, wildlife and domestic animals or in tamper-proof bait boxes. Do not contaminate water by cleaning equipment or disposal of waste. Apply this product only as specified on this label. Do not reuse container. Destroy when empty.

DIRECTIONS: Place bait in locations where mice and rats feed, water and/or travel. Bait placement along wall in corners and on concealed locations where rats and mice can feed unobserved are desirable. Contaminated or spoiled baits should be replaced promptly. If the bait is damp or mold replace at once.

DIRECTIONS FOR NORWAY AND ROOF (BLACK) RAT CONTROL: Place 4 to 16 ounces of bait per placement. An uninterrupted supply of bait should be maintained for at least ten days. This package contains enough bait for one or two rats.

DIRECTIONS FOR HOUSE MOUSE CONTROL: Tablespoon amounts ($\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ ounce) of bait should be placed 8 to 12 foot intervals. An uninterrupted supply of bait should be maintained for at least 15 days.

PRECAUCION: El cebo debe ponerse en areas que no estén accesibles a niños, animales caseros, vida silvestre y animales domésticos o en cajas donde éstos no puedan bregar. El cebo preparado debe ser puesto en sitios no accesibles a niños, animales caseros, vida silvestre y animales domésticos o en cajas donde los niños no puedan bregar. No contamine el agua lavando los equipos o disponiendo de los desperdicios. Aplique este producto solamente como se especifica en esta etiqueta. No use de nuevo este paquete. Destruyallo.

DIRECCIONES: Ponga los cebos en los sitios donde los ratones y las ratas comen, beben y caminan. Es preferible colocar los cebos a lo largo de las paredes, en las esquinas y en sitios ocultos donde las ratas y los ratones puedan comer sin ser observados. Cebo contaminado o dañado debe ser repuesto enseguida. No permita que el cebo se humedezca o se enmohezca. Si esto sucede repóngalo de nuevo.

DIRECCIONES PARA CONTROLAR RATAS NORUEGAS Y NEGRAS (DE TECHO): Ponga 4 a 16 onzas de cebo en cada sitio. Una continua provisión de cebo debe ser mantenida por lo menos durante diez días. Este paquete contiene suficiente cebo para una o dos ratas.
DIRECCIONES PARA CONTROLAR RATONES: Cantidad de cucharadas de ($\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ onza) de cebo debe ser puesta a intervalos de ocho a doce pies. Una continua provisión de cebo debe ser mantenida por lo menos durante quince días.