

### DIRECTIONS FOR USE

Use DECISION H 303 on bluegrass, bermuda or zoysia lawns and turf. Especially effective on all types of hard to kill weeds such as henbit, knot weed, chickweed, oxalis, black medic.

Do not allow spray to get on vegetables or ornamental plants. Injury may result. Since injury may occur when used on Centipede or St. Augustine grass lawns, use as a "spot spray" only or at half normal concentration. Clover will be damaged if sprayed. Repeat if necessary on hard-to-kill weeds.

**WHEN TO USE:** Spray at any time during the growing season when weeds are actively growing. Treat Chickweed, Henbit, Wild Onion and Garlic in the fall or in the spring, as needed. On new lawns wait until after 2 or 3 mowings before making an overall spray treatment. "Spot Spray" weed treatment, however, may be made at any time with a small pressure sprayer, spraying only the weeds at ground level. Wait 3 weeks before putting new grass seed or stolons down in the bare spots. Poor weed control may result if spray is applied during drought or just before rain. For best results mow before treating. Do not water lawn within 24 hours after treatment.

### AMOUNT TO APPLY

Apply by means of a pressure sprayer or watering can. Get uniform coverage. Avoid sprays which are too fine because they can drift and damage ornamental or garden plants.

Measure indicated amount of DECISION H-303 into tank and dilute with water according to the following chart:

Amt. DECISION H-303	Amount of Water	Area to be Covered
5 1/4 fl oz	4 gal	1,000 ft <sup>2</sup>
1 qt	12 gal	6,000 ft <sup>2</sup>
2 gal	40 gal	1 acre

For bent grass and St. Augustine, use at 1/2 above rates.

### SPOT SPRAY DIRECTIONS

To spray small areas or individual weeds in sensitive grasses, use Halco #98 Porta Sprayer. Mix 2 oz. (4 tbsp.) in 1 gallon of water in the pressure sprayer. Spray as required, being certain to "wet" each weed.

A spreader sticker such as ACTIONLINE may be used to assure thorough wetting. Use according to directions.

### CAUTION:

Avoid drift of spray mist onto vegetables, flowers, ornamental plants, shrubs, trees and other desirable plants. Do not contaminate domestic or irrigation water. Do not pour spray solution near these plants. Do not store in contact with fertilizers, seeds, insecticides, or fungicides. Do not spray on carpetgrass, dichondra or lawns or turf where desirable clovers are present. When container is empty, wash thoroughly and destroy. Never re-use. Use only lawn sprayers for this use. Coarse sprays are less likely to drift. Do not apply to areas underlaid by roots of desirable trees and shrubs. This product may be injurious to St. Augustine grass unless reduced rates are used.

### CAUTION:

### KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Harmful if swallowed. Avoid skin and eye contact and clothing. In case of contact, flush with water. Avoid contamination of feed or foodstuffs.

**NOTICE:** Seller warrants that the product conforms to the ingredient statement on the label. Since conditions of use, such as weather, compatibility with other chemicals and condition of application equipment will vary, seller makes no claims other than those stated on this label.

FOR COMMERCIAL USE ONLY

Ⓔ 0672

NOT FOR RESALE

### DIRECCIONES PARA EL USO

Use DECISION H 303 en pasto azul, bermuda o prados de zoysia y césped. Especialmente efectivo en todos los tipos de hierbas de difícil exterminación tales como mediego negro, maleza nudosa y otras hojas anchas que comúnmente se encuentran en el césped.

No permita que el rocío toque vegetales y plantas ornamentales ya que pueden dañarse. Puede ser perjudicial si fuese usado en centipede o prados de hierba de San Agustín; rocíe "planta a planta" solamente ó a mitad de concentración. El rocío es perjudicial para el trebol. Repita el tratamiento en plantas difíciles de exterminar.

**CUANDO DEBE USARSE:** Rocíe durante la estación en que la hierba está creciendo activamente. Trate Cebollas Salvaje, Ajo, Chickweed y Henbit en el Otoño o en la Primavera, como sea necesario. En prados nuevos espere hasta después de 2 o 3 siegas antes de hacer el rocío inicial del tratamiento. Sin embargo, el tratamiento de "planta a planta" puede rociarse en cualquier tiempo, usando un pequeño rociador de presión y rociando las hierbas a nivel del suelo. Espere aproximadamente tres semanas antes de sembrar las semillas de césped o guías en lugares descubiertos. Si es rociado durante sequías ó antes de llover se obtendrá resultados pobres. Para mejores resultados, rocíe antes de rociar. No riegue el prado durante 24 horas después del rociado.

### CANTIDAD A APLICAR

Aplique por medio de rociadora de presión ó regadera para obtener un resultado uniforme. Evite un rocío demasiado fino ya que el producto puede flotar, causando daño en plantas ornamentales ó de jardín.

Mida dentro de un tanque las cantidades indicadas de DECISION H-303 y diluya las cantidades indicadas de acuerdo a la siguiente table de medidas.

CANTIDAD DE DECISION H-303	CANTIDAD DE AGUA	AREA A CUBRIRSE
5 1/4 onzas fluidas	4 galones	1,000 pies <sup>2</sup>
1 cuarte de galón	12 galones	6,000 pies <sup>2</sup>
2 galones	40 galones	1 acre

Para el bent grass y hierba de San Agustín, use la mitad de las medidas indicadas arriba.

### DIRECCIONES PARA ROCIAR DE

### "PLANTA A PLANTA"

Para rociar una pequeña area ó hierbas individualmente en césped muy delicado, use el rociador portable HALCO #98. Mezcle en el rociador 2 onzas (4 cucharadas) en un galón de agua. Rocíe como sea requerido, asegurándose de "mopar" cada hierba.

Un agente humectante como ACTIONLINE puede usarse para asegurar un mojado completo. Use de acuerdo con las instrucciones especificadas.

### PRECAUCION:

Evite que el rocío toque vegetales, flores, plantas ornamentales, arbustos, arboles y otras plantas finas. No contamine el agua potable o para irrigación. No vierta la solución cerca de esas plantas. No lo almacene cerca de fertilizantes, semillas, insecticidas ó fungicidas. No se use si desea trebol en su césped. Este producto no puede ser usado en ciertos tipos de céspedes que sean susceptibles a productos quimicos. Cuando el envase esté vacío, lácelo bien y destruyalo. Nunca lo re-use. Use un rociador para prado únicamente para este uso. Un rocío grueso es menos susceptible a volar. No se aplique en áreas donde hay raíces de plantas y arbustos finos. Este producto puede ser dañino para la hierba de San Agustín a, menos que se usen soluciones más debiles.

### PRECAUCION:

### MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

Dañino si fuese ingerido. Evite contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de contacto lávese con agua abundantemente. Evite la contaminación de comestibles y granos.

**NOTA:** El vendedor garantiza que este producto contiene los ingredientes indicados en la etiqueta. Ya que las condiciones de uso, tales como clima, compatibilidad con otros productos quimicos y condiciones del equipo usado para la aplicación variaran, el vendedor asegura solamente los resultados anotados en la etiqueta.

### PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE

### REVENTA PROHIBIDA

Numero de Registro de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos 10120-15-AA

