

SCHOOLS, OFFICES, HOUSEHOLDS

of Sanitizing and disinfecting toilet bowls: one gallon of the **SERCO LIQUID SANITIZER** and 1 gallon of water and add 1 water quart in the bowl. Scrub toilet with mop of cloth.

HOSPITALS, NURSING HOMES, INSTITUTIONS, RESTROOMS

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

DAIRIES

COLD DISINFECTION

RESTAURANT AND BAR RINSE

DANGER: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

FIRST AID

Received 15 June 2004; accepted 19 July 2004

INGREDIENTES ACTIVOS:

n-Alkyl (68% C₁₂, 32% C₁₄)
dimethyl ethylbenzyl
ammonium chlorides 5%

INGREDIENTES INACTIVOS 90%
100%

PESO CONTENIDO — 1 Galón
EPA REG. NO. 11430-2

PELIGRO:

GUARDELO DONDE NO PUEDA SER
ALCANZADO POR LOS NIÑOS.

Vea otras indicaciones para precauciones, al otro lado.

PARA EL USO DE LAS ESCUELAS DE LINAS Y DE LAS CASAS

Para limpiar y limpiar y para desinfectar **SERVICIOS SANITARIOS** por el uso de **SERCO LÍQUIDO SANITARIO**, por cada 4 galones de agua debe de utilizarse una cucharada de **SERCO LÍQUIDO SANITARIO**, cuando prepare la solución. Aplique la solución en la esterilidad y **NO LO APLIQUE DIRECTAMENTE EN LAS MANOS**.

PAPA EL USO DE HOSPITALES, ASILOS, INSTITUCIONES CUARTOS DE BANO

PARA EL USO DE EQUIPOS DE COCINA

Para la higiene y limpieza de los equipos se elabora un procedimiento para limpiar los equipos y se debe aplicar el **SERCO LÍQUIDO SANITARIO**, diluido en agua del grifo hasta obtener una solución de desinfectante por debajo a un nivel máximo de 200 ppm (preparación por partes: 40 ml SERCO LÍQUIDO SANITARIO R por litro POTABLE ENJUAGUELOS BUENOS).

PARA EL USO DE RECIPIENTES DE LECHE

Para la higiene y limpieza de los recipientes de leche, primero lavarlos con agua y jabón, luego aplicar el producto mezclando 1 onza de **SERCO LIQUIDO SANITARIO** por galón de agua. Dejarlos por lo menos un minuto activo de 200 ppm. **NO USAR SERCO LIQUIDO SANITARIO** en la leche. Usarlo en **SERCO LIQUIDO SANITARIO**, según las recomendaciones del DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.

PARA DESINFECTAR EN FRIO

Para desinfectar los instrumentos de juego, sumérgalos en la solución de lejía, manteniéndolos durante 10 minutos, y aclarando con agua. **GERCO LÍQUIDO SANITARIO** por cada galón de agua.

PARA RESTAURANTES Y BARES

Vajillas, vasos, cristalería, cubiertos, vajijas de cocina, lavados con agua y jabón. **SERCO LIQUIDO** SANITARIO, no requiere usar agua caliente. 30

PELIGRO: GUARDELO DONDE NO PUEDA SER ALCANZADO POR LOS NIÑOS

Una vez que le confirman el diagnóstico, puede sentirse confundido y preocupado. Pero no se preocupe. En el caso de la mayoría de la población, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer puede ser reversible. Puede causar una confusión momentánea, pero no una pérdida permanente de la memoria. Evite confundirse con el término "Alzheimer".

PRIMEROS AUXILIOS

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\tau (\tau-\eta)^{\alpha-1} f(\eta) d\eta \right) d\tau = \frac{1}{\Gamma(\alpha)^2} \int_0^t \int_0^\tau (t-\tau)^{\alpha-1} (\tau-\eta)^{\alpha-1} f(\eta) d\eta d\tau$$
[illegible]

S. E. RYKOFF 19339
 SERCO SANITIZER 1 GAL.
 13 APR '72 $\frac{1}{2}$ 100%