



PATIOS
(Paved Area)

BARBECUES
(Paved Area)

TERRACES
(Floors)

GARBAGE
(Around Cans)

KENNELS
(Floors Outside)

DRIVE-INS
(Paved Areas)

POULTRY
(Battery and Floors)

DAIRIES
(Around Barn)

FEED LOTS
(Feeding Aisles)

WARNING

Keep Out of Reach of Children

WARNING

HARMFUL IF SWALLOWED, INHALED OR ABSORBED THROUGH SKIN. WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER AFTER HANDLING AND BEFORE EATING OR SMOKING. DO NOT CONTAMINATE FEED, WATER OR FOODSTUFFS. IF SWALLOWED INDUCE VOMITING IMMEDIATELY AND GET MEDICAL ATTENTION. KEEP AWAY FROM POULTRY AND DOMESTIC ANIMALS. DO NOT USE INSIDE HOMES OR WHERE MILK IS STORED OR PROCESSED. THIS PRODUCT CONTAINS AN ORGANIC PHOSPHATE WHICH IS A CHOLINESTERASE INHIBITOR AND IF POISONING SHOULD OCCUR CALL A PHYSICIAN IMMEDIATELY. ATROPINE IS ANTIDOTAL. DESTROY NON-REFILLABLE CONTAINER WHEN EMPTY.

NOTICE

Neither MICHAEL G. SEGINA, nor THE SELLER shall be responsible for the use of this material not in accordance with this label. Neither shall they be responsible in any manner for any personal injury or property damage or other type of loss resulting from the handling, storage or use of this material contrary to the above labeling. The buyer assumes all risk and liability therefrom and accepts and uses this material on these conditions.

EPA Reg. No. 38758-1

Do not reuse empty drum. Return to drum reconditioner or destroy by perforating or crushing and burying in a safe place away from water supplies.

See other precautions on the back/side panel

RIDINSECT BRAND SUGAR FLY BAIT

DRY

Kills both resistant and non-resistant strains of houseflies. They are attracted to it, feed on it, die within minutes.

Recommended for use in and around GARBAGE, DAIRIES, TERRACES, and around BARBECUES, POULTRY HOUSES, KENNELS, FEED LOTS, and where fly populations are intense and bothersome.

ACTIVE INGREDIENTS:

2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate* ... 0.93%

Related compounds* ... 0.07%

INERT INGREDIENTS: ... 99.00%

*Equivalent to 1% Veratrine Alkaloids.

DIRECTIONS FOR USE

Do not use in edible products areas of food processing plants, restaurants or other areas where food is commercially prepared or processed. Do not use in serving areas while food is exposed.

This product is toxic to fish, wildlife and birds. Keep out of lakes, streams and ponds. Do not apply where runoff is likely to occur. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of wastes. Apply this product only as specified on this label.

Use 4 ounces per 1,000 square feet scattering lightly so that the bait is barely visible. Apply to floors, walks, alley ways and other horizontal surfaces. Also apply directly to garbage and manure where flies breed and congregate.

Manufactured by

MICHAEL G. SEGINA

1637 No. Roosevelt Ave.

Pasadena, California 91104

EPA Reg. No. 38758-1

EPA-EST No. ****

AVISO
GUARDESE FUERA DEL
LOS NIÑOS

AVISO

Si el niño lo ingiere, inhala o se lo pone en la piel. Lávese muy bien con agua y jabón y antes de comer o beber los alimentos o el agua. Si llega a vomitar, llévelo inmediatamente y preséntelo al doctor que no lo toquen los animales domésticos. No se use dentro de la casa ni guarde o se procese leche. Este fosfato que afecta el colesterol y el envenenamiento llámese al medicamento Atropina. Destruya el envase vacío.

ATENCION

Nosotros MICHAEL G. SEGINA nos hacemos responsables por el uso de este producto. Se acuerda con este tablero que sea de acuerdo con este tablero. Los responsables en forma alguna por la propiedad o algún otro tipo de manejo, almacenamiento y uso de este producto. Se acuerda con este tablero que asume todos los riesgos y responsabilidades que surgen del uso de este producto bajo estas condiciones.

No se vuelve a usar este producto. Se recomienda recondicionar o destruirlo para ello y enterrarlo en un lugar apropiado de agua.

Vea otras precauciones en el tablero.

55

SUGAR FLY BAIT

resistant strains of houseflies, feed on it, die within

and around GARBAGE, around BARBECUES, POULTRY LOTS, and where fly

bothersome.

osphate* ... — 0.93%
... — 0.07%
... — 99.00%
sesticide.

5 FOR USE

In areas of food processing areas where food is processed. Do not use in exposed.

wildlife and birds. Keep

it off.

feet scattering lightly.

Apply to floors, walls,

surfaces. Also apply

where flies breed and

ed by

MICHAEL G. SEGINA

500 S. EVELT AVE.

URBANA 91104

38758-1

AVISO

GUARDESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AVISO

Daño si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Lávese muy bien con agua y jabón después de manejarlo y antes de comer o fumar. No contamine los alimentos o el agua. Si llegara a ingerirse provoque el vómito inmediatamente y prestese atención médica. Cuide que no lo toquen las aves de corral y animales domésticos. No se use dentro de las casas o donde se guarda o se procesa leche. Este producto contiene un fosfato que afecta el colesterol. Si llegara a ocurrir envenenamiento llame al médico inmediatamente. Un antídoto es Atropina. Destruya el envase cuando este vacío.

ATENCIÓN

Nosotros MICHAEL G. SEGINA, ni el vendedor se hacen responsables por el uso de este producto que no sea de acuerdo con este tablero. Tampoco se hacen responsables en forma alguna por daños personales o de propiedad o algún otro tipo de pérdida resultante del manejo, almacenamiento y uso de este material contrario a las indicaciones de la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades y acepta y usa este producto bajo estas condiciones.

No se vuelve a usar este barril. Devuelvalo donde se recondicionan o destruyalo perforando o machucando y enterrándolo en un lugar seguro y libre de depósitos de agua.

Vea otras precauciones en el panel lateral de este tablero.

PATIOS (Áreas Pavimentadas)

ASADEROS (Áreas Pavimentadas)

AZOTEAS (Pisos)

BASURA (Alrededor de los Botes)

PERRERAS (En el Piso por Fuera)

DRIVE-INS (Áreas Pavimentadas)

GALLINEROS (Alrededor de las Granjas)

LECHERIAS (Alrededor de las Granjas)

COMEDEROS DE GANADO (Pasadizos)

RIDINSECT MARCA CARNADA DE AZUCAR PARA MOSCAS SECO

Mata las moscas, no resistentes y hasta las más resistentes. Son atraídas por este producto, se alimentan con él y mueren en unos cuantos minutos.

Se recomienda para usarse alrededor de la basura, en lecherías, azoteas, alrededor de asadores, de granjas de aves de corral, perreros, comederos de ganado y donde las moscas se concentren intensamente y causen molestias.

DIRECCIONES PARA USARSE

No use en áreas de productos comestibles de plantas donde se procesan alimentos, en restaurantes o en otras áreas donde se preparan alimentos comercialmente. No lo use donde se sirven y hay comestibles expuestos.

Este producto es tóxico para los peces, animales silvestres y pájaros. Manténgase fuera de lagos, arroyos y estanques. No lo use donde puede derramarse. No contamine el agua al limpiar el equipo o disponer del desperdicio. Aplique este producto solamente conforme a las instrucciones en este tablero.

Use 4 ozs. por 1,000 pies cuadrados rocíando ligeramente que la carnada sea apenas visible. Aplíquese a pisos, aceras, callejones y otras superficies horizontales. También aplíquese directamente a la basura o estiercol donde las moscas se congregan y multiplican.