

71995-29

11/15/2006

1110

# SCOTTS - 1 Liter Concentrate - Front Label 5-7/8" (H) x 3-7/8" (W)

ACCEPTED

NOV 15 2006

Under the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, as amended for the pesticide registered under EPA Reg. No. 71995-29



CCL LABEL MEMPHIS

AJ2857 / 07-20-05 VF

2/10

3.375"

4.625"

Comienzo español de las traducciones en la pg. 4

# Roundup® Weed & Grass Killer Concentrate Plus

**OPEN  
ABRA**

## PRODUCT FACTS

Makes up to 10 Gallons. Treats up to 3,000 sq ft.

### KILLS WEEDS



KILLS ALL TYPES OF WEEDS & GRASSES

### HOW IT WORKS

Roundup® Concentrate Plus enters plants through foliage and moves systemically to the roots, killing weeds by stopping the production of a substance found in plants. Any product not absorbed by plants will be deactivated after it hits the soil. Weeds usually yellow and wilt within hours with complete kill in 1 to 2 weeks.

### WHERE TO USE

- ✓ On patios, walkways, driveways, gravel or mulch beds
- ✓ In large areas
  - For lawn replacement
  - For garden plot preparation†
- ✓ Around flowers, shrubs or trees
- ✓ Along fences
- ✓ Other areas of your yard

**†IMPORTANT:** While Roundup Concentrate Plus may be used to prepare a vegetable garden for planting, DO NOT USE for spot weed treatment after planting fruits or vegetables.

### AMOUNT TO USE

For best results  
6 fl oz (12 Tbs) per gallon of water  
Apply on warm days in bright sunlight.  
For easy to kill weeds such as seedlings add 3 fl oz (6 Tbs) to 1 gallon of water.



Questions, Comments or Information  
Call 1-800-246-7219



[www.roundup.com](http://www.roundup.com)

Trusted Results for Guaranteed Satisfaction.\*

\*Open booklet for details.



<b>DIRECTIONS FOR USE</b>	
It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.	
<b>USER SAFETY RECOMMENDATIONS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clothing and protective equipment exposed to this product should be washed in detergent and hot water. Such items should be kept and washed separate from other laundry.</li> <li>• Users should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.</li> <li>• Users should remove clothing immediately if product gets inside; then wash thoroughly and put on clean clothing.</li> </ul>	
<b>MIXING INSTRUCTIONS</b>	
<b>TANK SPRAYER</b>	(plastic, aluminum, fiberglass, plastic-lined steel, or stainless steel). <b>DO NOT MIX, STORE, OR APPLY IN A GALVANIZED OR UNLINED STEEL SPRAYER.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Add 6 fl oz (12 Tbs) to 1 gallon of water.</li> <li>• Spot treat or spray evenly over 300 sq ft.</li> </ul>
<b>HOSE-END SPRAYER</b>	For large areas consider using the ORTHO® Dial'n Spray® <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set dial to 6 oz.</li> <li>• To sprayer jar add 6 fl oz (12 Tbs) for each 300 sq ft. DO NOT add water.</li> <li>• Spray evenly over measured area.</li> <li>• After spraying, unused product can be poured back into its original container.</li> </ul>
1 Tablespoon (Tbs) = 3 teaspoons (tsp)      1 fl oz = 2 Tbs For easy to kill weeds such as seedlings, add 3 fl oz (6 Tbs) to 1 gallon of water. Do not apply with a galvanized or unlined steel (except stainless steel) sprayer or through any irrigation system.	
<b>HOW TO APPLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spray the weeds or grasses you want to kill until thoroughly wet.</li> <li>• When spot treating weeds around desirable plants, shield plants from drift with a piece of cardboard or plastic. If desirable plants are accidentally sprayed, rinse off immediately with water.</li> </ul>
<b>IMPORTANT</b>	<b>Do not spray plants or grasses you like - they will die.</b> Not recommended for spot weed control in lawns since Roundup kills lawn grasses.
<b>WHEN TO APPLY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply when weeds are actively growing.</li> <li>• For best results, apply during warm, sunny weather (above 60° F) to accelerate systemic movement from foliage to roots.</li> <li>• Apply when air is calm to prevent drift to desirable plants.</li> <li>• <b>RAINPROOF Protection:</b> Rain or watering 30 minutes after application will NOT wash away effectiveness.</li> </ul>
<b>APPLICATION RESTRICTIONS</b>	Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Only the person applying this product may be in the area during application.
<b>WHEN TO REPLANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted <b>1 day after</b> application.</li> <li>• Lawn grasses, herbs, vegetables (all) and fruits may be planted <b>3 days after</b> application.</li> </ul>

**DIRECTIONS FOR USE (Continued)**

<b>HOW TO CLEAN SPRAYER</b>	To clean sprayer after use, rinse sprayer and all sprayer parts with water 3 times. Spray rinse water on bare soil or gravel. After cleaning, sprayer may be used for other products.
-----------------------------	---

**ADDITIONAL TIPS**


<b>TO KILL VINES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If vines are growing up poles, fences or tree trunks with mature bark, cut vines to a height of 3 to 4 feet and spray vines thoroughly.</li> <li>• If vines are climbing shrubs or tree trunks with green bark, cut vines at base and treat as directed for stumps or spray regrowth. If spraying regrowth, shield shrubs and tree trunks from spray drift with a piece of cardboard or plastic.</li> </ul>
<b>TO KILL STUMPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cut living stump close to ground.</li> <li>• Drive 4 to 5 holes into freshly cut stump.</li> <li>• Immediately pour undiluted product into holes.</li> </ul>
<b>IMPORTANT</b>	Some trees may share the same root system. Adjacent trees having a similar age, height and spacing may signal a shared roots system. Injury may occur to non-treated trees when one or more trees sharing common roots are treated.
<b>FOR LAWN REPLACEMENT</b>	<p>Use Roundup to kill lawn and weeds before planting a new lawn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skip one mowing before spraying.</li> <li>• Use 6 fl oz (12 Tbs) per gallon of water for each 300 sq ft. Apply evenly over treatment area.</li> <li>• If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.</li> <li>• If green patches remain after 7 days, reapply.</li> <li>• Wait 3 days after last application to rake, till or replant with seed or sod.</li> </ul>
<b>FOR GARDEN PLOT PREPARATION</b>	<p>Use Roundup to kill weeds and grasses before planting flowers, fruits, vegetables, trees or shrubs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.</li> <li>• Use 6 fl oz (12 Tbs) per gallon of water for each 300 sq ft. Apply evenly over treatment area.</li> <li>• Wait 1 to 3 days after last application before planting garden, see <b>When To Replant</b> section for details.</li> </ul>

**STORAGE AND DISPOSAL**

**PESTICIDE STORAGE:** Store product in original container in a safe place away from direct sunlight.

**DISPOSAL: If Empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS**

**HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS**  
**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.  
 People and pets may enter treated areas after spray has dried.

**FIRST AID**

**IF IN EYES**

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eyes.
- Call a poison control center, 1-800-246-7219, or doctor for treatment advice.

**Emergency Medical Information**

- Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.
- You may contact 1-800-246-7219 for emergency medical treatment information.
- This product is identified as **Roundup Weed & Grass Killer Concentrate Plus, EPA Reg. No. 71995-29.**

**ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This product is toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to any body of water. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwaters.

**NOTICE:** Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

**NO ROOT. NO WEED. NO PROBLEM.®**

**ROUNDUP FAMILY OF PRODUCTS**

*Visit the Roundup website to learn more about the Roundup family of products for the best solution to your toughest weed problems.*



[www.roundup.com](http://www.roundup.com)

**\*CONSUMER GUARANTEE**

If for any reason you are not satisfied after using this product, simply send us original proof of purchase and we will replace the product or refund the purchase price.

Español

# Roundup® Mata Malezas Y Gramas Concentrado Plus

## DATOS DEL PRODUCTO

Contiene hasta 10 galones. Trata hasta 3,000 pies cuadrados.

**ELIMINA LAS MALEZAS**



ELIMINA TODO TIPO DE MALEZAS Y GRAMAS

**CÓMO FUNCIONA**

El Roundup® Concentrado Plus ingresa a las plantas a través del follaje y se traslada sistemáticamente a las raíces, eliminando a las malezas al detener la producción de una sustancia encontrada en las plantas. Los productos no sea absorbido por las plantas se desactivará luego que haga contacto con la tierra. Las malezas comúnmente se marchitan y secan al cabo de horas y se produce la eliminación completa en 1 a 2 semanas.

**DÓNDE USAR**

- ✓ Use en patios, senderos, entradas de garaje, lechos de grava o coberturas
- ✓ Alrededor de flores, arbustos o árboles
- ✓ A lo largo de cercos
- ✓ En zonas grandes
- Para reemplazar césped
- Para preparar el jardín por zonas†
- ✓ Otras áreas de su patio

†**¡IMPORTANTE:** Aunque el Roundup Concentrado Plus se puede usar para preparar la plantación de un huerto, **NO USE** para el tratamiento localizado luego de plantar frutas o vegetales.

**CANTIDAD QUE SE DEBE USAR**

Para mejores resultados – 6 onzas líquidas (12 cucharadas) por galón de agua. Aplique en días cálidos con luz del sol.  
Para eliminar fácilmente las malezas cuándo son plántulas, agregue 3 onzas líquidas (6 cucharadas) a 1 galón de agua.



¿Preguntas, Comentarios o Información?  
Llame al 1-800-246-7219



[www.roundup.com](http://www.roundup.com)

Resultados confiables y satisfacción garantizada.\*

\*Garantía para el consumidor: Si por algún motivo usted no queda satisfecho(a) luego de utilizar este producto, simplemente envíenos el comprobante de compra original y reemplazaremos el producto o reembolsaremos el precio de compra.

<b>INSTRUCCIONES</b>	
Utilizar este producto de modo inconsistente con las declaraciones de su etiqueta constituye una violación de las leyes federales.	
<b>RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe lavar con detergente y agua caliente la ropa y el equipo protector expuestos a este producto. Dichos artículos se deben mantener y lavar por separado de otra ropa sucia.</li> <li>• Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar goma, consumir tabaco o usar el baño.</li> <li>• Los usuarios deben quitarse la ropa inmediatamente si el producto se introduce bajo la ropa, luego lavarse meticulosamente y ponerse ropa limpia.</li> </ul>	
<b>INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA</b>	
<b>TANQUE ROCIADOR</b>	(plástico, aluminio, fibra de vidrio, acero revestido con plástico o acero inoxidable). <b>NO MEZCLE, GUARDE O APLIQUE EN ROCIADOR DE ACERO GALVANIZADO O SIN REVESTIMIENTO.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregue 6 onzas líquidas (12 cucharadas) a 1 galón de agua.</li> <li>• Realice el tratamiento localizado o rocíe uniformemente en 300 pies cuadrados.</li> </ul>
<b>ROCIADOR CON MANGUERA</b>	Para las zonas grandes, considere utilizar ORTHO® Dial'n Spray®. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste el disco selector a 6 onzas.</li> <li>• Agregue al tanque del rociador 6 onzas líquidas (12 cucharadas) por cada 300 pies cuadrados. <b>NO</b> agregue agua.</li> <li>• Rocíe uniformemente en la zona medida.</li> <li>• Luego de rociar, se puede colocar nuevamente el producto no utilizado en su envase original.</li> </ul>
<p>1 cucharada (Tbs) = 3 cucharaditas (tsp)    1 onza líquida = 2 cucharadas</p> <p>Para eliminar fácilmente las malezas cuando son plántulas, agregue 3 onzas líquidas (6 cucharadas) a 1 galón de agua.</p> <p>No aplique con un rociador de acero galvanizado o no revestido (salvo acero inoxidable) o a través de un sistema de riego.</p>	
<b>CÓMO APLICAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rocíe las malezas o gramas que desee eliminar hasta mojar completamente.</li> <li>• Cuando trate zonas específicas alrededor de plantas que desee conservar, proteja dichas plantas de la diseminación con una lámina de cartón o plástico. Si se rocía accidentalmente las plantas deseables, enjuague inmediatamente con agua.</li> </ul>
<b>IMPORTANTE</b>	<b>No rocíe en plantas o gramas que desee conservar, pues morirán.</b> No recomendado para el control localizado de malezas de césped pues el Roundup elimina el césped.

**INSTRUCCIONES (continuación)**

<b>CUÁNDO APLICAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplique cuándo las malezas crezcan activamente.</li> <li>• Para mejores resultados, aplique durante clima cálido y soleado (por encima de 60° F) para acelerar el movimiento sistémico desde las hojas hacia las raíces.</li> <li>• Aplique cuándo el aire se encuentre calmo para evitar la diseminación a plantas que se desee conservar.</li> <li>• <i>Protección A PRUEBA DE LLUVIA:</i> La lluvia o el riego 30 minutos después de la aplicación <b>NO</b> eliminará su eficacia.</li> </ul>
<b>RESTRICCIONES DE APLICACIÓN</b>	<p>No aplique este producto de modo que tenga contacto con alguna persona o mascota, ya sea directamente o a través de su aspersión. Sólo la persona que aplique este producto puede encontrarse en el área durante la aplicación.</p>
<b>CUÁNDO REPLANTAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las flores ornamentales, árboles y arbustos pueden plantarse <b>1 día después</b> de la aplicación.</li> <li>• Se pueden plantar césped, hierbas, vegetales (de todo tipo) y plantas frutales <b>3 días después</b> de la aplicación.</li> </ul>
<b>CÓMO LIMPIAR ATOMIZADOR</b>	<p>Para limpiar el rociador después de usar, enjuague con agua el rociador y todas sus piezas unas 3 veces. Rocíe el agua del enjuague en la tierra o grava descubiertos. Después de limpiar, se puede utilizar el rociador para otros productos.</p>

**CONSEJOS ADICIONALES**

<b>PARA ELIMINAR ENREDADERAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si crecen enredaderas en postes, cercos o troncos con corteza madura, corte las enredaderas a una altura de 3 ó 4 pies y rocielas completamente.</li> <li>• Si las enredaderas trepan arbustos o troncos con corteza inmadura, corte las enredaderas en su base y trátelas como se indica para el tratado de tocónes o rocíe el rebrote. Cuando rocíe las plantas que vuelven a crecer, proteja los arbustos y las cortezas de árboles de la diseminación con una lámina de cartón o plástico.</li> </ul>
<b>PARA ELIMINAR LOS TOCÓNES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corte el tocón vivo casi a ras del piso.</li> <li>• Haga 4 a 5 agujeros en el tocón recién cortado.</li> <li>• Inmediatamente vierta el producto sin diluir en los agujeros.</li> </ul>
<b>IMPORTANTE</b>	<p>Algunos árboles pueden compartir el mismo sistema de raíces. Los árboles adyacentes que tengan una edad, altura y distancia similares pueden indicar la presencia de sistemas de raíces compartidas. Pueden ocurrir daños en los árboles no tratados cuándo se tratan uno o más árboles que comparten raíces comunes.</p>



**CONSEJOS ADICIONALES (continuación)**

<p><b>PARA REEMPLAZAR EL CÉSPED</b></p>	<p>Use Roundup para eliminar el césped y las malezas antes de plantar nuevo césped.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deje pasar una poda antes de rociar.</li> <li>• Use 6 onzas líquidas (12 cucharadas) por galón de agua para cada 300 pies cuadrados. Aplique uniformemente en la zona de tratamiento.</li> <li>• Si la tierra está seca, riegue antes de aplicar y 2 a 3 días después de la aplicación.</li> <li>• Si siguen existiendo zonas verdes luego de 7 días, vuelva a aplicar.</li> <li>• Espere 3 días luego de la última aplicación para pasar el rastrillo, labrar o volver a plantar con semillas o plántulas.</li> </ul>
<p><b>PARA LA PREPARACIÓN DE JARDÍN POR ZONAS</b></p>	<p>Use Roundup para eliminar malezas y gramas antes de plantar flores, frutos, vegetales, árboles o arbustos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la tierra está seca, riegue antes de aplicar y 2 a 3 días después de la aplicación.</li> <li>• Use 6 onzas líquidas (12 cucharadas) por galón de agua para cada 300 pies cuadrados. Aplique uniformemente en la zona de tratamiento.</li> <li>• Espere 1 a 3 días después de la última aplicación antes de plantar jardines, lea la sección <b>Cuándo replantar</b> para más detalles.</li> </ul>

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

**ALMACENAMIENTO DEL PLAGUICIDA:** Guarde el producto en el envase original en un lugar seguro lejos de la luz directa del sol.

**ELIMINACIÓN:** Si está vacío: No vuelva a utilizar este envase. Coloque en la basura u ofrezca para el reciclado si existe. Si se encuentra parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones de eliminación. Nunca coloque el producto sin usar debajo de ningún drenaje interior o exterior.

10/10



105101

5.875"



### Weed & Grass Killer Concentrate Plus

### Mata Malezas Y Gramas Concentrado Plus

#### DECLARACIONES DE PRECAUCION

##### RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMESTICOS

**PRECAUCION:** Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese minuciosamente con jabón y agua después de manipular.



Las personas y las mascotas pueden ingresar a la zona tratada luego de que se seque el rociado.

##### PRIMEROS AUXILIOS

##### SI OCURRE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retire los lentes de contacto, si hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamiento, 1-800-246-7219, o médico para obtener más consejos sobre tratamiento.

##### Información De Emergencia Médica

- Tenga consigo el envase o etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o acuda al tratamiento.
- Puede llamar al 1-800-246-7219 para obtener información sobre el tratamiento médico.
- Este producto se ha identificado como Roundup Mata Malezas Y Gramas Concentrado Plus, EPA Reg. No. 71995-29.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. No aplique directamente a ninguna masa de agua. No contamine el agua limpiando el equipo o eliminando las aguas con las que lavó el equipo.

**ADVERTENCIA:** El comprador asume toda responsabilidad de la seguridad y uso que no sea conforme con las instrucciones.



Questions, Comments or Information  
1-800-246-7219



www.roundup.com

¿Preguntas, Comentarios o Información?

This is an end-use product. Monsanto does not intend and has not registered it for reformulation or repackaging. This product is protected by U.S. Patents No. 5,683,958; 5,703,015; 6,063,733; 6,121,199; 6,121,200. No license granted under any non-U.S. patent(s).

Roundup, Roundup and Design, and No Weed. No Problem. are registered trademarks of Monsanto Technology LLC.

© 2005 MONSANTO COMPANY  
 Manufactured for Monsanto Company  
 Lawn & Garden Products  
 P. O. Box 418, Marysville, OH 43041  
 PPN 21208D7-15 (LB10512G011)  
 EPA Reg. No. 71995-29  
 EPA Est. 239-1A-3, 58996-MO-1A  
 Superscript is first letter of lot number.

Made in USA



LB10512G011



0 70183 50050 5

1042

3.875"

Resealable Label for Directions & Precautions. La etiqueta resealable para instrucciones y declaraciones de precaución.

created by customer  
alt: 01-05-06.jw  
size: 3.875"(w) x 5.875"(h)

file: 44775\_base\_art  
folder: 44775\_Scotts\_21208D7-15  
colors: Black, 485, 362  
UPC-A\_80%\_-58m, ITF\_25%\_-58m, datamatrix