US EPA ARCHIVE DOCUMENT

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-1	9/24/2002	4	<1	3.8	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	11/25/2002	2	<1	2.4	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	3/12/2003	2	<1	2.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	5/22/2003	3	<1	2.8	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	8/11/2003	3	<1	3.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	11/12/2003	11	<1	3.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	1.3	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	2/18/2004	2	<1	1.5	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	6.8
MW-1	5/11/2004	2	<1	2.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	8/12/2004	3	<1	3.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	12/1/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	5/12/2005	1	<1	1.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	8/10/2005	3	<1	2.5	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	11/11/2005	2	<1	2.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	2/6/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	5/10/2006	2	<1	1.5	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	7/20/2006	3	<1	2.7	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	1/16/2007	1	<1	1.3	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	7/31/2007	2	<1	1.8	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	2/28/2008	1	<1	1.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	4/25/2008	2	<1	1.9	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	9/3/2008	2	<1	2.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	12/4/2008	2	<1	2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	3/31/2009	1	<1	1.2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-1	10/8/2009	4	<1	3.8	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	9/24/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	11/25/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	3/12/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	5/22/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	8/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	11/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	2/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	5/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-2C	8/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	12/2/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	8/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	11/11/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	2/7/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	2/28/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	3/31/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-2C	10/8/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-3B	9/24/2002	122	<1	13	<1	<10	<25	<1	<1	83	<1	<5	<10	<1	<1	5.9	<1	20	<2
MW-3B	11/25/2002	83	<1	8.6	<1	<10	<25	<1	<1	57	<1	<5	<10	<1	<1	4.3	<1	13	<2
MW-3B	3/12/2003	74	<1	7.4	<1	<10	<25	<1	<1	57	<1	<5	<10	<1	<1	4.4	<1	4.7	<2
MW-3B	5/22/2003	70	<1	6.9	<1	<10	<25	<1	<1	55	<1	<5	<10	<1	<1	4.3	<1	3.4	<2
MW-3B	8/11/2003	99	<1	10	<1	<10	<25	<1	<1	76	<1	<10	<10	<1	<1	6.3	<1	6.4	<2
MW-3B	11/11/2003	53	<1	8.8	<1	<10	<25	<1	<1	40	<1	<1	<10	<1	<1	4.4	<1	<1	<2
MW-3B	5/11/2004	58	<1	5.4	<1	<10	<25	<1	<1	46	<1	<10	<10	<1	<1	3.4	<1	3.6	<2
MW-3B	8/12/2004	54	<1	5.4	<1	<10	<25	<1	<1	42	<1	<10	<10	<1	<1	3.5	<1	3.2	<2
MW-3B	12/1/2004	59	<1	5.3	<1	<10	<25	<1	<1	45	<1	<5	<10	<1	<1	3.7	<1	5.4	<2
MW-3B	3/7/2005	3	<1	3	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-3B	5/12/2005	40	<1	4	<1	<10	<25	<1	<1	33	<1	<5	<10	<1	<1	2.8	<1	<1	<2
MW-3B	8/10/2005	47	<1	4.8	<1	<10	<25	<1	<1	38	<1	<5	<10	<1	<1	3.1	<1	1.4	<2
MW-3B	11/11/2005	53	<1	4.9	<1	<10	<25	<1	<1	37	<1	<5	<10	<1	<1	2.8	<1	7.8	<2
MW-3B	2/6/2006	39	<1	3.5	<1	<10	<25	<1	<1	32	<1	<5	<10	<1	<1	3	<1	<1	<2
MW-3B	5/10/2006	37	<1	3.9	<1	<10	<25	<1	<1	22	<1	<5	<10	<1	<1	3.6	<1	7.7	<2
MW-3B	7/20/2006	48	<1	5.5	<1	<10	<25	<1	<1	33	<1	<5	<10	<1	<1	3.2	<1	6.3	<2
MW-3B	10/17/2006	46	<1	5.3	<1	<10	<25	<1	<1	30	<1	<5	<10	<1	<1	2.8	<1	7.8	<2

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-3B	1/16/2007	32	<1	3.3	<1	<10	<25	<1	<1	22	<1	<5	<10	<1	<1	2	<1	4.9	<2
MW-3B	5/2/2007	35	<1	4	<1	<10	<25	<1	<1	25	<1	<5	<10	<1	<1	2.2	<1	3.5	<2
MW-3B	7/31/2007	29	<1	3.6	<1	<10	<25	<1	<1	21	<1	<5	<10	<1	<1	2.4	<1	1.5	<2
MW-3B	11/6/2007	39	<1	4.5	<1	<10	<25	<1	<1	28	<1	<5	<10	<1	<1	2.3	<1	3.9	<2
MW-3B	2/28/2008	33	<1	3.6	<1	<10	<25	<1	<1	24	<1	<5	<10	<1	<1	1.9	<1	3.2	<2
MW-3B	4/25/2008	24	<1	3.4	<1	<10	<25	<1	<1	18	<1	<5	<10	<1	<1	1.8	<1	1.2	<2
MW-3B	9/3/2008	34	<1	4.3	<1	<10	<25	<1	<1	24	<1	<5	<10	<1	<1	2	<1	3.7	<2
MW-3B	12/4/2008	30	<1	3.6	<1	<10	<25	<1	<1	23	<1	<5	<10	<1	<1	1.9	<1	1.3	<2
MW-3B	3/31/2009	26	<1	3.1	<1	<10	<25	<1	<1	19	<1	<5	<10	<1	<1	1.6	<1	2.4	<2
MW-3B	10/8/2009	3	<1	3.4	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5	9/24/2002	193310	**38000**	19000	**700**	<2500	15000	<250	<250	**24000**	**9000**	<1250	5400	<250	**44000**	**1300**	<250	**910**	**36000**
MW-5	11/25/2002	145060	**25000**	15000	**550**	<2500	12000	<250	970	**18000**	**7000**	<12000	3600	<250	**31000**	**1100**	<250	**840**	**30000**
MW-5	3/12/2003	135620	**22000**	15000	**560**	<2500	12000	<250	480	**17000**	**6000**	310	4700	<250	**30000**	**1000**	<250	**570**	**26000**
MW-5	5/22/2003	115800	**22000**	12000	<1000	<5000	13000	<1000	<1000	**14000**	**5800**	<500	<5000	<1000	**25000**	<1000	<1000	<1000	**24000**
MW-5	8/11/2003	111410	**18000**	12000	**340**	<2000	5600	<200	540	**15000**	**5900**	2000	2300	<200	**24000**	**860**	<200	**870**	**24000**
MW-5	11/11/2003	101400	**17000**	12000	<1000	<10000	<25000	<1000	<1000	**14000**	**6400**	<1000	<10000	<1000	**25000**	<1000	<1000	<1000	**27000**
MW-5	2/12/2004	98200	**18000**	9700	<1000	<10000	<25000	<1000	<1000	**14000**	**6500**	<10000	<10000	<1000	**23000**	<1000	<1000	<1000	**27000**
MW-5	5/11/2004	84600	**14000**	8400	<1000	<10000	<25000	<1000	<1000	**12000**	**4200**	<10000	<10000	<1000	**20000**	<1000	<1000	<1000	**26000**
MW-5	8/12/2004	77720	**12000**	7000	<500	<5000	<12000	<500	710	**9400**	**5400**	<250	<5000	<500	**19000**	**580**	<500	**630**	**23000**
MW-5	12/2/2004	72630	**5100**	13000	<250	<2500	<6200	<250	2200	**8300**	**5600**	<1200	<2500	<250	**13000**	**580**	<250	**850**	**24000**
MW-5	3/7/2005	74590	**2800**	11000	<200	<2000	<5000	<200	4800	**6000**	**5400**	<1000	<2000	<200	**15000**	**490**	<200	**1100**	**28000**
MW-5	5/12/2005	67636	**3200**	11000	**140**	390	1700	<100	1700	**7000**	**5600**	470	<200	**46**	**11000**	**570**	<100	**820**	**24000**
MW-5	8/10/2005	61070	**1100**	11000	<200	<2000	<5000	<200	3800	**7100**	**5500**	<1000	<2000	<200	**9200**	**480**	<200	**890**	**22000**
MW-5	11/11/2005	68400	**1000**	9700	<100	<1000	<2500	<100	5100	**6600**	**6300**	<500	<1000	<100	**11000**	**500**	<100	**1200**	**27000**
MW-5	2/7/2006	56270	**980**	6000	<100	<1000	<2500	<100	4600	**4300**	**6100**	<500	<1000	<100	**8900**	**480**	<100	**910**	**24000**
MW-5	5/10/2006	39030	**1000**	5400	<100	<1000	<2500	<100	2700	**3100**	**3600**	<500	<1000	<100	**7000**	**480**	<100	**750**	**15000**
MW-5	7/20/2006	52679	**440**	6100	**59**	<500	<1300	<50	7000	**4700**	**5300**	300	<500	<50	**7300**	**480**	<50	**1000**	**20000**
MW-5	10/17/2006	34260	**330**	2600	<50	<500	<1300	<50	8300	**2300**	**3200**	<250	<500	<50	**4600**	**360**	<50	**570**	**12000**
MW-5	1/16/2007	53570	**510**	2900	<100	<1000	<2500	<100	12000	**2800**	**5300**	<500	<1000	<100	**6600**	**480**	<100	**980**	**22000**
MW-5	5/3/2007	50803	**690**	3500	**40**	200	410	<10	3500	**2100**	**6100**	520	410	**30**	**6400**	**360**	**13**	**530**	**26000**
MW-5	7/31/2007	28074	**330**	2100	**24**	<50	<130	**9.2**	5100	**2300**	**2600**	190	<50	**16**	**2500**	**330**	**15**	**560**	**12000**
MW-5	11/6/2007	34680	**300**	3200	**32**	<50	<130	**8.3**	4000	**2500**	**6000**	230	<50	**18**	**4300**	**320**	**12**	**760**	**13000**
MW-5	2/28/2008	44166	**420**	2800	**21**	<50	310	**7**	3800	**1800**	**4200**	430	120	**14**	**3400**	**250**	**14**	**580**	**26000**
MW-5	4/25/2008	50516	**790**	4000	**37**	<50	150	**10**	5200	**2900**	**5100**	320	<100	**49**	**6000**	**310**	**20**	**630**	**25000**
MW-5	9/3/2008	34168	**230**	1400	**15**	<50	<120	**8.9**	6000	**1700**	**6100**	760	<50	**26**	**3000**	**310**	**18**	**600**	**14000**
MW-5	12/4/2008	35350	160	760	**12**	<100	<250	<10	3800	**800**	**5100**	270	<100	**16**	**1900**	**220**	**12**	**300**	**22000**
MW-5	3/31/2009	37422	**200**	830	<10	220	470	<10	4200	**650**	**4200**	160	230	**12**	**1900**	**160**	<10	**190**	**24000**

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-5	10/8/2009	15959	140	790	**11**	<10	<25	**7.1**	3700	**1100**	**3000**	230	<10	**11**	**1500**	**210**	**9.8**	**350**	4900
MW-5C	9/24/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	11/25/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	3/12/2003	2	<1	2	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	5/22/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	8/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	11/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	2/12/2004	1	<1	1.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	5/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	8/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	12/2/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	8/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	11/11/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	2/7/2006	3	<1	2.5	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	5/3/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	2/28/2008	2	<1	2.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	3/31/2009	1	<1	1.4	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-5C	10/8/2009	5	<1	4.8	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-6	11/11/2003	3330	<100	860	<100	<1000	<2500	<100	<100	**2300**	<100	<100	<1000	<100	<100	**170**	<100	<100	<200
MW-6	2/12/2004	324	8.1	72	<5	<50	<120	<5	<5	**210**	<5	<50	<50	<5	<5	17	<5	**17**	<10
MW-6	5/11/2004	367	8	72	<5	<50	<120	<5	<5	**230**	<5	<50	<50	<5	<5	17	<5	**40**	<10
MW-6	8/16/2004	668	16	140	<5	<50	<120	<5	6.8	**380**	<5	<25	<50	<5	<5	30	<5	**95**	<10
MW-6	12/2/2004	1004	21	240	<5	<50	<120	<5	7.9	**590**	<5	<25	<50	<5	<5	52	<5	**93**	<10
MW-6	3/7/2005	97	<2	<2	<2	<20	<50	<2	<2	**90**	<2	<10	<20	<2	<2	7	<2	<2	<4
MW-6	5/12/2005	1468	35	350	<10	<100	<250	<10	26	**830**	<10	<50	<100	<10	<10	77	<10	**150**	<20
MW-6	11/10/2005	1867	73	390	<10	<100	<250	<10	24	**1100**	<10	<50	<100	<10	<10	130	<10	**150**	<20
MW-6	2/7/2006	849	24	200	<5	<50	<130	<5	14	**520**	<5	<25	<50	<5	<5	48	<5	**43**	<10

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-6	5/10/2006	1918	60	510	11	<100	<250	<10	<10	1000	<10	<50	<100	<10	<10	87	<10	250	<20
MW-6	7/20/2006	2565	43	730	<10	<100	<250	<10	32	1400	<10	<50	<100	<10	<10	110	<10	250	<20
MW-6	1/16/2007	5419	130	1500	23	<20	<50	2.2	130	2800	<2	<10	<20	<2	<2	250	3.7	580	<4
MW-6	5/2/2007	8313	180	2300	34	<50	<130	<5	93	4500	<5	<25	<50	<5	<5	320	5.8	880	<10
MW-6	7/31/2007	6018	130	1700	<20	<20	<50	<2	94	3300	<2	<10	<20	<2	9.7	240	4.1	490	50
MW-6	11/6/2007	8859	100	2500	26	<100	<250	<10	83	5200	<10	<50	<100	<10	<10	300	<10	650	<20
MW-6	2/28/2008	2744	53	770	11	<10	<25	1.1	17	1600	<1	<5	<10	<1	<1	140	1.7	150	<2
MW-6	4/25/2008	6854	150	2100	29	<20	<50	3.1	47	3700	<2	<10	<20	<2	<2	290	5.1	530	<4
MW-6	9/3/2008	6063	100	1800	23	<400	<500	<20	<20	3300	<20	<100	<200	<20	<20	200	<20	640	<4
MW-6	12/4/2008	8319	100	2400	27	<40	<100	<4	32	4900	<4	<20	<40	<4	<4	330	<4	530	<8
MW-6	3/31/2009	4648	70	1200	19	<40	<100	<4	39	2600	<4	<20	<40	<4	<4	190	<4	530	<8
MW-6	10/8/2009	10018	130	2700	30	<40	<100	<4	84	5300	<4	<20	<40	<4	<4	370	4.1	1400	<8
MW-8A	9/24/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	11/25/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	8/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	11/12/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	2/18/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.8	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	5/11/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	2	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	8/11/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.9	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	12/2/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.6	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	5/12/2005	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	8/10/2005	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.3	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	11/11/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	2/7/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	11/6/2007	1	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	2/28/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8A	3/31/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-8A	10/8/2009	1	<1	<1	<1	<10	<25	1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	9/24/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	11/25/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	3/12/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	5/22/2003	1	<1	<1	<1	<10	<25	<1	1.2	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	8/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	11/12/2003	9	<1	<1	<1	<10	<25	3	<1	<1	1.1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	5
MW-8B	2/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	5/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	8/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	12/2/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	8/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	11/11/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	2/7/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	2/28/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	3/31/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-8B	10/8/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10A	9/24/2002	10220	190	4200	<50	<500	<1200	<50	3300	**1200**	<50	<250	<250	<50	<50	**210**	<50	**1000**	120
MW-10A	11/25/2002	9490	140	3700	<50	<500	<1200	<50	4300	**870**	<50	<500	<250	<50	<50	**220**	<50	**260**	<100
MW-10A	3/12/2003	4369	70	1700	<10	<100	<250	<10	1700	**370**	<10	<100	<50	<10	<10	79	<10	**390**	60
MW-10A	5/22/2003	9072	110	3900	<50	<500	<1200	<50	4400	64	82	<500	<5	<50	56	**150**	<50	<50	310
MW-10A	8/11/2003	10100	<100	810	<100	<1000	<2500	<100	8400	<100	130	<1000	<1000	<100	120	**100**	<100	<100	540
MW-10A	11/12/2003	6600	<100	970	<100	<1000	<2500	<100	4900	<100	140	<1000	<5	<100	<100	<100	<100	<100	590
MW-10A	2/11/2004	3460	<100	890	<100	<1000	<2500	<100	2300	<100	<100	<1000	<1000	<100	<100	<100	<100	<100	270
MW-10A	5/11/2004	1258	<10	460	<10	<100	<250	<10	630	16	33	<100	<100	<10	12	20	<10	**30**	57

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-10A	8/11/2004	3083	12	1200	<10	<100	<250	<10	1700	18	44	<100	<50	<10	<10	39	<10	**32**	38
MW-10A	12/1/2004	6122	49	1800	<20	<200	<500	<20	2500	**310**	300	<200	<100	<20	160	63	<20	**230**	710
MW-10A	12/1/2004	4815	35	1400	<10	<100	<250	**16**	2000	**240**	230	<100	<50	<10	120	44	<10	**170**	560
MW-10A	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10A	5/12/2005	3565	25	1600	<10	<100	<250	<10	1400	**150**	47	<100	<50	<10	17	37	<10	**220**	69
MW-10A	8/10/2005	6712	<25	2600	<25	<250	<630	<25	2800	**210**	230	<250	<130	<25	73	39	<25	**320**	440
MW-10A	11/11/2005	3141	<10	660	<10	<100	<250	**10**	1400	**72**	260	<100	<50	<10	72	16	<10	**31**	620
MW-10A	5/10/2006	2938	35	530	2.3	<10	<25	**12**	1400	**77**	250	<10	<5	<1	70	21	1.7	**29**	510
MW-10A	7/20/2006	3346	22	450	1.5	<10	<25	**7.6**	2300	**82**	57	<10	<5	<1	23	19	3.4	**40**	340
MW-10A	10/17/2006	1878	15	310	1.3	<10	<25	**5.4**	1200	39	11	<5	<10	<1	16	11	1.8	**17**	250
MW-10A	1/16/2007	10827	73	2000	6.8	<10	<25	**21**	6500	**330**	520	<10	<5	<1	110	54	1.9	**110**	1100
MW-10A	5/2/2007	203	4.9	69	<1	<10	<25	<1	57	10	11	<10	<5	<1	1	2.4	2	1.3	44
MW-10A	7/31/2007	492	11	170	<1	<10	<25	1.6	230	23	7.5	<10	<5	<1	2.3	5	3.3	**7.4**	31
MW-10A	11/6/2007	2168	63	750	4.3	<10	<25	4.7	910	**150**	39	<10	<5	<1	19	22	2	**34**	170
MW-10A	2/28/2008	2785	30	350	1.8	<10	<25	**7.6**	950	63	410	5.4	<10	<1	180	12	1.2	**14**	760
MW-10A	4/25/2008	13765	150	1600	**8.4**	<10	<25	**24**	4400	**260**	**1900**	23	<10	<1	890	53	2.6	**54**	4400
MW-10A	9/3/2008	6718	**200**	2000	**10**	<50	<120	**18**	3000	**430**	180	<25	<50	<5	170	52	<5	**68**	590
MW-10A	12/4/2008	5819	77	870	4.2	<10	<25	**12**	1300	**150**	**710**	5.8	<10	<1	330	29	1.5	**29**	2300
MW-10A	3/31/2009	5	<1	5.1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10A	10/8/2009	80	3.3	42	<1	<10	<25	<1	30	4.5	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	9/24/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	11/25/2002	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	3/12/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	5/22/2003	3	<1	<1	<1	<10	<25	2.5	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	8/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	11/12/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	2/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	5/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	8/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	12/2/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.5	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	8/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	11/11/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	2/7/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-10C	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<5	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	2/28/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	3/31/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-10C	10/8/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	11/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	2/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	5/11/2004	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.1	<1	1.2	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	8/11/2004	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	12/1/2004	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.2	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	8/10/2005	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	11/11/2005	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.5	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	2/7/2006	1	<1	1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	7/20/2006	3	<1	<1	<1	<10	<25	1.5	1.1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	10/17/2006	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.3	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	5/2/2007	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.2	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	2/28/2008	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.2	1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	4/25/2008	1	<1	<1	<1	<10	<25	1.2	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	9/3/2008	2	<1	<1	<1	<10	<25	1.2	1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	12/4/2008	1	<1	<1	<1	<10	<25	1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	3/31/2009	1	<1	<1	<1	<10	<25	1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12A	10/7/2009	1	<1	<1	1.1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	11/11/2003	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<1	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	2/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	5/11/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<10	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
MW-12C	8/12/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	12/2/2004	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	3/7/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	5/12/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	8/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	11/10/2005	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	2/7/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	5/10/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	7/20/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	10/17/2006	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	1/16/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	5/2/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	7/31/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	11/6/2007	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	2/28/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	4/25/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	9/3/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	12/4/2008	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	3/31/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
MW-12C	10/8/2009	0	<1	<1	<1	<10	<25	<1	<1	<1	<1	<5	<10	<1	<1	<1	<1	<1	<2
SUMP	9/24/2002	4528	**790**	800	<20	<200	<500	<20	2700	**70**	35	<100	<200	<20	<20	<20	<20	**38**	95
SUMP	11/25/2002	7504	**2300**	1600	**49**	<200	<500	<20	3100	**260**	<20	<100	<200	<20	<20	32	<20	**74**	89
SUMP	3/12/2003	6780	**3200**	1600	**40**	<200	<500	<20	1400	**290**	30	<100	<200	<20	30	29	<20	**51**	110
SUMP	5/22/2003	13904	79	3200	<20	<200	<500	<20	10000	55	50	<100	<200	<20	110	**160**	<20	<20	250
SUMP	8/11/2003	2126	**620**	490	<10	<100	<250	<10	800	**120**	<10	<100	<100	<10	<10	14	<10	**58**	24
SUMP	11/11/2003	12430	**7800**	2900	<250	<2500	<6200	<250	1100	**630**	<250	<250	<2500	<250	<250	<250	<250	<250	<500
SUMP	2/11/2004	6760	**3800**	1500	<100	<1000	<2500	<100	1200	**260**	<100	<1000	<1000	<100	<100	<100	<100	<100	<200
SUMP	8/12/2004	2500	**1100**	510	<25	<250	<620	<25	690	**97**	<25	<120	<250	<25	<25	<25	<25	**53**	50
SUMP	12/1/2004	7523	**4000**	1800	**52**	<250	<620	<25	1000	**350**	26	<120	<250	<25	<25	31	<25	**64**	200
SUMP	3/7/2005	15900	**340**	3900	<50	<500	<1300	<50	120	**8700**	<50	<250	<500	<50	<50	**740**	<50	**2100**	<100
SUMP	8/10/2005	11440	**6400**	3100	<100	<1000	<2500	<100	1100	**580**	<100	<500	<1000	<100	<100	<100	<100	<100	260
SUMP	11/10/2005	8236	**4800**	1900	**39**	<10	<25	1.8	750	**470**	33	<5	<10	1.2	7.2	42	2.8	**79**	110
SUMP	2/6/2006	4933	**3000**	1100	**24**	<20	<50	<2	500	**260**	4.8	<10	<20	<2	<2	19	<2	**25**	<40
SUMP	5/9/2006	7033	**4100**	1700	<50	<10	<25	1.1	730	**360**	9.3	<5	<10	<1	1.5	<50	2.4	**74**	55
SUMP	7/19/2006	6096	**3200**	1700	**32**	<200	<500	<20	780	**300**	**<20**	<100	<200	<20	<20	29	<20	**55**	<40
SUMP	10/16/2006	5617	**3100**	1300	**30**	<200	<500	<20	840	**280**	<20	<100	<200	<20	<20	24	<20	**43**	<40
SUMP	1/15/2007	4184	**2300**	970	**20**	<200	<500	<20	690	**170**	<20	<100	<200	<20	<20	<20	<20	**34**	<40

Table 1
Historic VOC Analytical Results

Well ID	Date Sampled	TVOCs	1,1,1-Trichloroethane	1,1-Dichloroethane	1,1-Dichloroethene	4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	Acetone	Benzene	Chloroethane	cis-1,2-Dichloroethene	Ethylbenzene	Hexane	Methyl ethyl ketone	Tetrachloroethene	Toluene	trans-1,2-Dichloroethene	Trichloroethene	Vinyl chloride	Xylenes
MCL	2/3/2010	N/A	**200**	N/A	**7**	N/A	N/A	**5**	N/A	**70**	**700**	N/A	N/A	**5**	**1,000**	**100**	**5**	**2**	**10,000**
SUMP	5/1/2007	5715	**3400**	1500	**32**	<200	<500	<20	470	**260**	<20	<100	<200	<20	<20	<20	<20	**53**	<40
SUMP	7/31/2007	6461	**3900**	1500	**86**	<20	<50	<2	460	**370**	3.3	<10	<20	<2	16	34	<2	**76**	16
SUMP	11/5/2007	5442	**3300**	1400	**31**	<20	<50	<2	450	**190**	<2	<10	<20	<2	<2	15	<2	**46**	10
SUMP	2/27/2008	3856	**2300**	1000	**18**	<20	<50	<2	280	**200**	<2	<10	<20	<2	<2	16	<2	**42**	<4
SUMP	4/24/2008	5599	**3200**	1500	**30**	<20	<50	<2	520	**260**	<2	<10	<20	<2	<2	22	<2	**67**	<4
SUMP	9/2/2008	5801	**3400**	1500	**39**	<20	<50	<2	470	**280**	<2	<10	<20	2.4	<2	25	2.8	**82**	<4
SUMP	12/3/2008	4338	**2400**	1300	**23**	<20	<50	<2	310	**230**	<2	<10	<20	<2	<2	20	<2	**55**	<4
SUMP	3/30/2009	3755	**2100**	1100	**20**	<20	<50	<2	340	**160**	<2	<10	<20	<2	<2	11	<2	**24**	<4
SUMP	10/8/2009	4250	**2200**	1300	**26**	<20	<50	<2	370	**250**	<2	<10	<20	<2	<2	22	<2	**77**	5.4

Yellow highlights indicate a detection of the compound.
Blue highlights indicate a concentration above the MCL
MCL - US EPA Maximum Contamination Limit for drinking water